

PROFILE ALUMINIOWE · ELEMENTY ZŁĄCZNE · OSPRZĘT

Seria 8

Katalog produktów

Profile, elementy złączne i osprzęt z rowkiem 8.

Rowek 8


Cięcie na wymiar 40–6000 mm



ROWEK 8

Seria 8

Profile, elementy złączne i osprzęt z rowkiem 8.



PROFIL BAZOWY 40×40

W TYM ROZDZIALE

Profile konstrukcyjne	81
Elementy złączne	119
Osprzęt	170
Elementy jezdno-wsporcze	215
Profile kanałowe	237

Profil 8 30x30

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=3,05$ $I_y=3,05$

$W_x=2,10$ $W_y=2,10$

Wymiary (mm): 6030 x 30 x 30

Waga kg/m: 0,910

Numer artykułu: S1083030



Profil 8 30x30 1N

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=3,47$ $I_y=2,65$

$W_x=2,26$ $W_y=1,08$

Wymiary (mm): 6030 x 30 x 30

Waga kg/m: 0,930

Numer artykułu: S10830301N



Profil 8 30x30 2N180°

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=4,20$ $I_y=2,65$

$W_x=2,62$ $W_y=1,25$

Wymiary (mm): 6030 x 30 x 30

Waga kg/m: 0,960

Numer artykułu: S10830302N180



Profil 8 30x30 2N90°

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=3,42$ $I_y=3,42$

$W_x=2,25$ $W_y=2,25$

Wymiary (mm): 6030 x 30 x 30

Waga kg/m: 0,60

Numer artykułu: S10830302N90



Profil 8 3x40-120°

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=10,65$ $I_y=10,71$

$W_x=3,98$ $W_y=5,33$

Wymiary (mm): 6030 x 47,2 x 47,2

Waga kg/m: 1,768

Numer artykułu: S108340120



Profil 8 40x16

Materiał: AlMgSi0,5F25


$l_x=1,05$ $l_y=6,89$

$W_x=1,22$ $W_y=3,45$

Wymiary (mm): 6030 x 40 x 16

Waga kg/m: 1,13

Numer artykułu: S1084016



Profil 8 40x16 Eco

Materiał: AlMgSi0,5F25


$l_x=0,64$ $l_y=3,34$

$W_x=0,78$ $W_y=1,67$

Wymiary (mm): 6030 x 40 x 16

Waga kg/m: 0,620

Numer artykułu: S1084016E



Profil 8 40x32 lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25


$l_x=5,06$ $l_y=7,19$

$W_x=3,14$ $W_y=3,59$

Wymiary (mm): 6030 x 40 x 32

Waga kg/m: 1,31

Numer artykułu: S1084032L



Profil 8 40x40 Eco

Materiał: AlMgSi0,5F25


$l_x=7,38$ $l_y=7,38$

$W_x=3,69$ $W_y=3,69$

Wymiary (mm): 6030 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,33

Numer artykułu: S1084040E



Profil 8 40x40 lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25


$l_x=9,00$ $l_y=9,00$

$W_x=4,50$ $W_y=4,50$

Wymiary (mm): 6030 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,740

Numer artykułu: S1084040L



Profil 8 40x40 lekki 1N

Materiał: AlMgSi0,5F25


$l_x=9,54$ $l_y=9,01$

$W_x=4,66$ $W_y=4,50$

Wymiary (mm): 6030 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,830

Numer artykułu: S1084040L1N



Profil 8 40x40 lekki 2N180°

Materiał: AlMgSi0,5F25


$l_x=9,02$ $l_y=10,11$

$W_x=4,51$ $W_y=5,05$

Wymiary (mm): 6030 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,860

Numer artykułu: S1084040L2N180



Profil 8 40x40 lekki 2N90°

Materiał: AlMgSi0,5F25


$l_x=9,64$ $l_y=9,64$

$W_x=4,70$ $W_y=4,70$

Wymiary (mm): 6030 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,860

Numer artykułu: S1084040L2N90



Profil 8 40x40 lekki 3N

Materiał: AlMgSi0,5F25


$l_x=9,62$ $l_y=10,22$

$W_x=4,70$ $W_y=5,11$

Wymiary (mm): 6030 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,900

Numer artykułu: S1084040L3N



Profil 8 40x40 lekki 4N

Materiał: AlMgSi0,5F25


$l_x=9,79$ $l_y=9,79$

$W_x=4,89$ $W_y=4,89$

Wymiary (mm): 6030 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,880

Numer artykułu: S1084040L4N



Profil 8 40x40 lekki czarny

Materiał: AlMgSi0,5F25


$l_x=9,00$ $l_y=9,00$

$W_x=4,50$ $W_y=4,50$

Wymiary (mm): 6030 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,740

Numer artykułu: S1084040LSCH



Profil 8 40x40 ciężki

Materiał: AlMgSi0,5F25


$l_x=13,96$ $l_y=13,96$

$W_x=6,98$ $W_y=6,98$

Wymiary (mm): 6030 x 40 x 40

Waga kg/m: 2,470

Numer artykułu: S1084040S



Profil 8 40x40-45° lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25


$l_x=6,50$ $l_y=6,50$

$W_x=2,90$ $W_y=2,90$

Wymiary (mm): 6030 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,530

Numer artykułu: S108404045L



Profil 8 40x40-45° ciężki

Materiał: AlMgSi0,5F25


$l_x=9,39$ $l_y=9,39$

$W_x=4,08$ $W_y=4,08$

Wymiary (mm): 6030 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,960

Numer artykułu: S108404045S



Profil 8 60x30

Materiał: AlMgSi0,5F25


$l_x=22,50$ $l_y=6,80$

$W_x=7,50$ $W_y=4,50$

Wymiary (mm): 6030 x 60 x 30

Waga kg/m: 1,840

Numer artykułu: S1086030



Profil 8 60x60

Materiał: AlMgSi0,5F25


lx=44,40 ly=44,40

Wx=11,00 Wy=11,00

Wymiary (mm): 6030 x 60 x 60

Waga kg/m: 3,640

Numer artykułu: S1086060



Profil 8 80x16

Materiał: AlMgSi0,5F25


lx=2,15 ly=50,76

Wx=2,69 Wy=12,69

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 16

Waga kg/m: 2,200

Numer artykułu: S1088016



Profil 8 80x16 Eco

Materiał: AlMgSi0,5F25


lx=1,49 ly=29,28

Wx=1,78 Wy=7,32

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 16

Waga kg/m: 1,320

Numer artykułu: S1088016E



Profil 8 80x32 lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25


lx=9,27 ly=53,73

Wx=5,76 Wy=13,43

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 32

Waga kg/m: 2,320

Numer artykułu: S1088032L



Profil 8 80x40 Eco

Materiał: AlMgSi0,5F25



lx=15,15 ly=57,81

Wx=7,58 Wy=14,45

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 40

Waga kg/m: 2,420

Numer artykułu: S1088040E



Profil 8 80x40 2N180° Eco

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=15,85$ $I_y=54,51$

$W_x=7,93$ $W_y=13,63$

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 40

Waga kg/m: 2,190

Numer artykułu: S10880402N180E



Profil 8 80x40 3N90° Eco

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=15,32$ $I_y=54,69$

$W_x=7,51$ $W_y=13,40$

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 40

Waga kg/m: 2,140

Numer artykułu: S10880403N90E



Profil 8 80x40 4N180° Eco

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=15,12$ $I_y=55,41$

$W_x=7,56$ $W_y=13,85$

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 40

Waga kg/m: 2,280

Numer artykułu: S10880404N180E



Profil 8 80x40 lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=16,60$ $I_y=69,54$

$W_x=8,30$ $W_y=17,38$

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 40

Waga kg/m: 3,090

Numer artykułu: S1088040L



Profil 8 80x40 lekki 1N

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=16,60$ $I_y=69,54$

$W_x=8,30$ $W_y=17,38$

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 40

Waga kg/m: 3,100

Numer artykułu: S1088040L1N



Profil 8 80x40 lekki 2N

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=17,73$ $I_y=70,87$

$W_x=8,63$ $W_y=17,72$

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 40

Waga kg/m: 3,130

Numer artykułu: S1088040L2N



Profil 8 80x40 6N

Materiał: AlMgSi0,5F25



$I_x=18,09$ $I_y=74,31$

$W_x=9,04$ $W_y=18,58$

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 40

Waga kg/m: 3,280

Numer artykułu: S10880406N



Profil 8 80x40 lekki czarny

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=16,60$ $I_y=69,54$

$W_x=8,30$ $W_y=17,38$

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 40

Waga kg/m: 3,09

Numer artykułu: S1088040LSCH



Profil 8 80x40 ciężki

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=26,87$ $I_y=101,19$

$W_x=13,44$ $W_y=25,29$

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 40

Waga kg/m: 4,56

Numer artykułu: S1088040S



Profil 8 80x80 Eco

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=100,69$ $I_y=100,69$

$W_x=25,17$ $W_y=25,17$

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 80

Waga kg/m: 2,190

Numer artykułu: S1088080E



Profil 8 80x80 lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=134,06$ $I_y=134,06$

$W_x=33,51$ $W_y=33,51$

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 80

Waga kg/m: 5,240

Numer artykułu: S1088080L



Profil 8 80x80 lekki 2N

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=139,00$ $I_y=135,00$

$W_x=34,25$ $W_y=33,68$

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 80

Waga kg/m: 5,420

Numer artykułu: S1088080L2N



Profil 8 80x80 lekki 4N90°

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=140,00$ $I_y=140,00$

$W_x=34,48$ $W_y=34,48$

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 80

Waga kg/m: 5,490

Numer artykułu: S1088080L4N90



Profil 8 80x80 lekki 8N

Materiał: AlMgSi0,5F25



$I_x=134,24$ $I_y=134,24$

$W_x=33,56$ $W_y=33,56$

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 80

Waga kg/m: 5,510

Numer artykułu: S1088080L8N



Profil 8 80x80 lekki 45°

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=109,11$ $I_y=109,11$

$W_x=24,97$ $W_y=24,97$

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 80

Waga kg/m: 5,09

Numer artykułu: S1088080L45



Profil 8 80x80 ciężki

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=187,70$ $I_y=187,70$

$W_x=46,92$ $W_y=46,92$

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 80

Waga kg/m: 7,250

Numer artykułu: S1088080S



Profil 8 80x80 ciężki D40

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=222,00$ $I_y=222,00$

$W_x=55,50$ $W_y=55,50$

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 80

Waga kg/m: 8,171

Numer artykułu: S1088080SD40



Profil 8 120x40 lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=24,22$ $I_y=220,54$

$W_x=12,11$ $W_y=36,76$

Wymiary (mm): 6030 x 120 x 40

Waga kg/m: 4,350

Numer artykułu: S10812040L



Profil 8 120x40 lekki 3N

Materiał: AlMgSi0,5F25



$I_x=25,25$ $I_y=225,50$

$W_x=13,85$ $W_y=37,06$

Wymiary (mm): 6030 x 120 x 40

Waga kg/m: 4,520

Numer artykułu: S10812040L3N



Profil 8 120x40 ciężki

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=39,80$ $I_y=322,66$

$W_x=19,90$ $W_y=53,77$

Wymiary (mm): 6030 x 120 x 40

Waga kg/m: 6,572

Numer artykułu: S10812040S



Profil 8 120x80 lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=201,89$ $I_y=421,67$

$W_x=50,47$ $W_y=68,34$

Wymiary (mm): 6030 x 120 x 80

Waga kg/m: 8,130

Numer artykułu: S10812080L



Profil 8 120x80 ciężki

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=274,86$ $I_y=574,86$

$W_x=55,63$ $W_y=68,71$

Wymiary (mm): 6030 x 120 x 80

Waga kg/m: 10,810

Numer artykułu: S10812080S



Profil 8 160x16

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=3,80$ $I_y=307,83$

$W_x=4,25$ $W_y=38,48$

Wymiary (mm): 6030 x 160 x 16

Waga kg/m: 3,740

Numer artykułu: S10816016



Profil 8 160x28 ciężki

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=20,27$ $I_y=723,74$

$W_x=14,16$ $W_y=90,47$

Wymiary (mm): 6030 x 160 x 28

Waga kg/m: 8,390

Numer artykułu: S10816028S



Profil 8 160x40 lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=31,81$ $I_y=500,32$

$W_x=15,90$ $W_y=62,54$

Wymiary (mm): 6030 x 160 x 40

Waga kg/m: 5,680

Numer artykułu: S10816040L



Profil 8 160x40 lekki 4N


Materiał: AlMgSi0,5F25

$I_x=33,90$ $I_y=512,55$

$W_x=16,52$ $W_y=64,08$

Wymiary (mm): 6030 x 160 x 40

Waga kg/m: 5,880



Numer artykułu: S10816040L4N

Profil 8 160x40 ciężki


Materiał: AlMgSi0,5F25

$I_x=52,72$ $I_y=739,62$

$W_x=26,36$ $W_y=92,45$

Wymiary (mm): 6030 x 160 x 40

Waga kg/m: 8,640



Numer artykułu: S10816040S

Profil 8 160x80 lekki


Materiał: AlMgSi0,5F25

$I_x=267,07$ $I_y=907,88$

$W_x=66,77$ $W_y=113,48$

Wymiary (mm): 6030 x 160 x 80

Waga kg/m: 10,350




Numer artykułu: S10816080L

Profil 8 160x80 lekki 4N

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6030 x 160 x 80

Waga kg/m: 10,55



Numer artykułu: S10816080L4N

Profil 8 160x80 ciężki


Materiał: AlMgSi0,5F25

$I_x=360,89$ $I_y=1228,33$

$W_x=90,22$ $W_y=153,54$

Wymiary (mm): 6030 x 160 x 80

Waga kg/m: 13,500



Numer artykułu: S10816080S

Profil 8 200x28 ciężki



Materiał: AlMgSi0,5F25

$I_x=25,11$ $I_y=1377,41$

$W_x=18,35$ $W_y=137,74$

Wymiary (mm): 6030 x 200 x 28

Waga kg/m: 10,425



Numer artykułu: S108200285

Profil 8 200x40 ciężki



Materiał: AlMgSi0,5F25

$I_x=65,62$ $I_y=1411,47$

$W_x=32,81$ $W_y=141,14$

Wymiary (mm): 6030 x 200 x 40

Waga kg/m: 10,680



Numer artykułu: S108200405

Profil 8 200x80 ciężki


Materiał: AlMgSi0,5F25

$I_x=427,59$ $I_y=2181,99$

$W_x=106,90$ $W_y=218,20$

Wymiary (mm): 6030 x 200 x 80

Waga kg/m: 16,181



Numer artykułu: S108200805

Profil 8 240x28 ciężki


Materiał: AlMgSi0,5F25

$I_x=29,95$ $I_y=2336,86$

$W_x=21,71$ $W_y=194,75$

Wymiary (mm): 6030 x 240 x 28

Waga kg/m: 12,414



Numer artykułu: S108240285

Profil 8 240x40 ciężki



Materiał: AlMgSi0,5F25

$I_x=78,54$ $I_y=2400,72$

$W_x=39,27$ $W_y=200,22$

Wymiary (mm): 6030 x 240 x 40

Waga kg/m: 12,767



Numer artykułu: S108240405

Profil 8 W 40x40 Eco

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=5,40$ $I_y=5,40$

$W_x=2,22$ $W_y=2,22$

Wymiary (mm): 6030 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,047

Numer artykułu: S108W4040E



Profil 8 W 80x80 Eco

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=48,52$ $I_y=48,52$

$W_x=8,92$ $W_y=8,92$

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 80

Waga kg/m: 2,310

Numer artykułu: S108W8080E



Profil 8 80x80x40 lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=95,32$ $I_y=95,32$

$W_x=20,54$ $W_y=20,54$

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 80

Waga kg/m: 4,800

Numer artykułu: S108W808040L



Profil zaciskowy 8 32x18

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=1,88$ $I_y=1,10$

$W_x=1,16$ $W_y=1,23$

Wymiary (mm): 6030 x 32 x 18

Waga kg/m: 0,657

Numer artykułu: S108KP3218



Profil zaciskowy 8 40x40 180° bez listwy

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=11,40$ $I_y=13,00$

$W_x=5,70$ $W_y=6,20$

Wymiary (mm): 6030 x 40 x 40

Waga kg/m: 2,260

Numer artykułu: S108KLP4040180



Profil zaciskowy 8 40x40 bez listwy

Materiał: AlMgSi0,5F25


lx=9,58 ly=11,96

Wx=4,55 Wy=5,93

Wymiary (mm): 6030 x 40 x 40

Waga kg/m: 2,300

Numer artykułu: S108KLP4040





Listwa profilu zaciskowego 8

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6030 x 19 x 8

Waga kg/m: 0,290

Numer artykułu: S108LFKLP




Profil 8 30x30 pod kratę falistą

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6030 x 30 x 30

Waga kg/m: 0,910

Numer artykułu: S108SCHGP3030




Profil 8 30x45 180° pod kratę falistą

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6030 x 30 x 45

Waga kg/m: 1,173

Numer artykułu: S108SCHGP3045



Profil 8 D40

Materiał: AlMgSi0,5F25


lx=5,63 ly=5,63

Wx=2,88 Wy=2,88

Wymiary (mm): 6030 x 39,8 x 39,8

Waga kg/m: 1,420

Numer artykułu: S108D40



Profil 8 D40 4N


Materiał: AlMgSi0,5F25

$I_x=6,13$ $I_y=6,13$

$W_x=3,07$ $W_y=3,07$

Wymiary (mm): 6030 x 39,8 x 39,8

Waga kg/m: 1,478



Numer artykułu: S108D404N

Rura D50



Materiał: AlMgSi0,5F25

$I_x=8,16$ $I_y=8,16$

$W_x=3,26$ $W_y=3,26$

Wymiary (mm): 6030 x 50 x 50

Waga kg/m: 0,719



Numer artykułu: S108R50

Profil 8 R26-270° lekki


Materiał: AlMgSi0,5F25

$I_x=12,08$ $I_y=10,96$

$W_x=4,62$ $W_y=5,40$

Wymiary (mm): 6030 x 52,8 x 46,4

Waga kg/m: 1,770



Numer artykułu: S108R26270L

Profil 8 R40-90° lekki


Materiał: AlMgSi0,5F25

$I_x=6,65$ $I_y=6,65$

$W_x=3,04$ $W_y=3,04$

Wymiary (mm): 6030 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,560



Numer artykułu: S108R4090L

Profil 8 R40/80-30° lekki


Materiał: AlMgSi0,5F25

$I_x=6,42$ $I_y=8,90$

$W_x=2,84$ $W_y=3,80$

Wymiary (mm): 6030 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,670



Numer artykułu: S108R408030L

Profil 8 R40/80-45° ciężki

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=21,33$ $I_y=16,06$

$W_x=6,74$ $W_y=6,14$

Wymiary (mm): 6030 x 40 x 45

Waga kg/m: 2,730

Numer artykułu: S108R408045S



Profil 8 R40/80-60° lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=22,64$ $I_y=34,92$

$W_x=5,96$ $W_y=11,56$

Wymiary (mm): 6030 x 40 x 50

Waga kg/m: 2,19

Numer artykułu: S108R408060L



Profil 8 R40/80-90° lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=76,25$ $I_y=76,25$

$W_x=18,69$ $W_y=18,69$

Wymiary (mm): 6030 x 80 x 80

Waga kg/m: 3,470

Numer artykułu: S108R408090L



Profil M 40x4 E

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=2,06$ $I_y=0,02$

$W_x=1,03$ $W_y=0,10$

Wymiary (mm): 3030 x 40 x 4

Waga kg/m: 0,042

Numer artykułu: S108M404E



Profil M 80x8 E

Materiał: AlMgSi0,5F25



$I_x=33,05$ $I_y=0,33$

$W_x=8,26$ $W_y=0,81$

Wymiary (mm): 3030 x 80 x 8

Waga kg/m: 1,670

Numer artykułu: S108M808E



Profil M W 40x40x4 E

Materiał: AlMgSi0,5F25


$l_x=4,51$ $l_y=4,51$

$W_x=1,58$ $W_y=1,58$

Wymiary (mm): 3030 x 40 x 40

Waga kg/m: 0,810

Numer artykułu: S108MW40404E



Profil M W 80x40x8 E

Materiał: AlMgSi0,5F25


$l_x=9,48$ $l_y=56,54$

$W_x=3,12$ $W_y=11,25$

Wymiary (mm): 3030 x 80 x 40

Waga kg/m: 2,390

Numer artykułu: S108MW80408E



Profil M W 80x80x8 E

Materiał: AlMgSi0,5F25


$l_x=72,27$ $l_y=72,27$

$W_x=12,66$ $W_y=12,66$

Wymiary (mm): 3030 x 80 x 80

Waga kg/m: 3,250

Numer artykułu: S108MW80808E



Profil wózka 8 D14

Materiał: AlMgSi0,5F25


$l_x=2,98$ $l_y=3,05$

$W_x=1,98$ $W_y=2,05$

Wymiary (mm): 6030 x 58 x 58

Waga kg/m: 4,210

Numer artykułu: S108LRP14




Profil zaciskowy wałka D14

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6030 x 22 x 18

Waga kg/m: 0,360

Numer artykułu: S108WKP14




Profil uchwytyowy 8

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6030 x 40 x 30

Waga kg/m: 0,760

Numer artykułu: S108GLP




Listwa kątowna 8 Alu

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6030 x 19 x 6

Waga kg/m: 0,310

Numer artykułu: S108WLALU




Profil 8 30x30 kompatybilny z Bosch

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 30 x 30

Waga kg/m: 0,882

Numer artykułu: S108B3030




Profil 8 30x30 1N kompatybilny z Bosch

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 30 x 30

Waga kg/m: 0,934

Numer artykułu: S108B30301N





Profil 8 30x30 2N 90 kompatybilny z Bosch

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 30 x 30

Waga kg/m: 0,959

Numer artykułu: S108B30302N90





Profil 8 30x30 2N 180 kompatybilny z Bosch

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 30 x 30

Waga kg/m: 0,959

Numer artykułu: S108B30302N180




Profil 8 60x30 kompatybilny z Bosch

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 60 x 30

Waga kg/m: 1,580


Numer artykułu: S108B6030



Profil 8 30x30 czarny

Materiał: AlMgSi0,5F25 czarny
Wymiary (mm): 6040 x 30 x 30
Waga kg/m: 0,910


Numer artykułu: S1083030SCH



Profil 8 30x30 3N

Materiał: AlMgSi0,5F25
Ix=3,162 Iy=3,169
Wx=2,059 Wy=2,059
Wymiary (mm): 6040 x 30 x 30
Waga kg/m: 0,919


Numer artykułu: S10830303N



Profil 8 60x30 czarny

Materiał: AlMgSi0,5F25 czarne
Ix=22,50 Iy=6,80
Wx=7,50 Wy=4,50
Wymiary (mm): 6040 x 60 x 30
Waga kg/m: 1,840


Numer artykułu: S1086030SCH



Profil 8 60x60 czarny

Materiał: AlMgSi0,5F25 czarne
Ix=43,66 Iy=43,66
Wx=10,60 Wy=10,60
Wymiary (mm): 6040 x 60 x 60
Waga kg/m: 3,640


Numer artykułu: S1086060SCH



Profil 8 40x16 czarny


Materiał: AlMgSi0,5F25 czarne
Ix=1,05 Iy=6,89
Wx=1,42 Wy=3,45
Wymiary (mm): 6040 x 40 x 16
Waga kg/m: 1,13

Numer artykułu: S1084016SCH



Profil 8 80x16 czarny


Materiał: AlMgSi0,5F25 czarne
 $I_x=2,15$ $I_y=50,76$
 $W_x=2,69$ $W_y=12,69$
 Wymiary (mm): 6040 x 80 x 16
 Waga kg/m: 1,13



Numer artykułu: S1088016SCH

Profil 8 40x40 E 2N 90°


Materiał: AlMgSi0,5F25
 $I_x=8,147$ $I_y=8,147$
 $W_x=4,023$ $W_y=4,023$
 Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40
 Waga kg/m: 1,312



Numer artykułu: S1084040E2N90

Profil 8 40x40 E 2N 180°


Materiał: AlMgSi0,5F25
 $I_x=8,119$ $I_y=8,758$
 $W_x=4,059$ $W_y=4,379$
 Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40
 Waga kg/m: 1,344



Numer artykułu: S1084040E2N180

Profil 8 40x40 lekki 1N czarny


Materiał: AlMgSi0,5F25 czarny
 $I_x=9,54$ $I_y=9,01$
 $W_x=4,66$ $W_y=4,50$
 Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40
 Waga kg/m: 1,830



Numer artykułu: S1084040L1NSCH

Profil 8 40x40 lekki 2N 90° czarny

Materiał: AlMgSi0,5F25 czarny
 $I_x=9,64$ $I_y=9,64$
 $W_x=4,70$ $W_y=4,70$
 Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40
 Waga kg/m: 1,860



Numer artykułu: S1084040L2N90SCH

Profil płytowy łączący 8 55x20


Materiał: AlMgSi0,5F25 czarne

$I_x=2,269$ $I_y=11,89$

$W_x=2,08$ $W_y=4,32$

Wymiary (mm): 6040 x 55 x 20

Waga kg/m: 1,599



Numer artykułu: S108PVP5520

Profil 8 40x40 pod krątę falistą


Materiał: AlMgSi0,5F25

$I_x=8,828$ $I_y=9,328$

$W_x=4,198$ $W_y=4,595$

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,749



Numer artykułu: S108SCHGP4040

Profil 8 40x40 180° pod krątę falistą



Materiał: AlMgSi0,5F25

$I_x=8,828$ $I_y=9,328$

$W_x=4,198$ $W_y=4,595$

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,718



Numer artykułu: S108SCHGP4040180

Profil 8 D40 1N


Materiał: AlMgSi0,5F25

$I_x=5,84$ $I_y=5,60$

$W_x=2,95$ $W_y=2,87$

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,482



Numer artykułu: S108D401N

Profil 8 D40 2N 180°


Materiał: AlMgSi0,5F25

$I_x=6,09$ $I_y=5,61$

$W_x=3,04$ $W_y=2,87$

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,499



Numer artykułu: S108D402N180

Profil 8 D40 2N 90°

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=6,09$ $I_y=5,61$

$W_x=3,04$ $W_y=2,87$

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,500

Numer artykułu: S108D402N90



Profil 8 D40 3N

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=5,88$ $I_y=6,13$

$W_x=2,97$ $W_y=3,07$

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,53

Numer artykułu: S108D403N



Profil kanałowy 30x30

Materiał: AlMgSi0,5F25



$I_x=0,965$ $I_y=2,303$

$W_x=0,502$ $W_y=1,500$

Wymiary (mm): 6040 x 30 x 30

Waga kg/m: 0,497

Numer artykułu: S108KKP3030



Profil kanałowy 30x60

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=10,69$ $I_y=5,430$

$W_x=2,887$ $W_y=3,428$

Wymiary (mm): 6040 x 30 x 60

Waga kg/m: 0,922

Numer artykułu: S108KKP3060



Profil kanałowy 60x30

Materiał: AlMgSi0,5F25



$I_x=1,248$ $I_y=13,60$

$W_x=0,609$ $W_y=4,533$

Wymiary (mm): 6040 x 60 x 30

Waga kg/m: 0,643

Numer artykułu: S108KKP6030



Profil kanałowy 60x60

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=12,72$ $I_y=26,36$

$W_x=3,174$ $W_y=8,484$

Wymiary (mm): 6040 x 60 x 60

Waga kg/m: 1,097

Numer artykułu: S108KKP6060



Profil pokrywy 30

Materiał: AlMgSi0,5F25


$I_x=0,805$ $I_y=0,061$

$W_x=0,536$ $W_y=0,116$

Wymiary (mm): 6040 x 30 x 8,4

Waga kg/m: 0,227

Numer artykułu: S108DP30



Profil pokrywy 60

Materiał: AlMgSi0,5F25

$I_x=5,469$ $I_y=0,079$

$W_x=1,823$ $W_y=0,128$

Wymiary (mm): 6040 x 60 x 8,4

Waga kg/m: 0,384

Numer artykułu: S108DP60




Profil zaciskowy wałka D6

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 11 x 12

Waga kg/m: 0,120

Numer artykułu: S108WKP6




Profil zaciskowy wałka D10

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 18,2 x 13

Waga kg/m: 0,208

Numer artykułu: S108WKP10




Szyna C, profil szynowy 8

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 92,4 x 40

Waga kg/m: 2,927

Numer artykułu: S108SCHIP



Szyna C, profil wózka 8

Materiał: AlMgSi0,5F25


lx = 16,99 ly = 41,95

Wx = 7,26 Wy = 7,618

Wymiary (mm): 6040 x 81,5 x 40

Waga kg/m: 2,826

Numer artykułu: S108SCHLP




Profil 8 40x16 X-Line

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40

Waga kg/m: 0,835

Numer artykułu: S108X4016S




Profil 8 40x40 X-Line lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,803

Numer artykułu: S108X4040L




Profil 8 40x40 X-Line lekki 1N

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,834

Numer artykułu: S108X4040L1N




Profil 8 40x40 X-Line lekki 2N 90

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,893

Numer artykułu: S108X4040L2N90




Profil 8 40x40 X-Line lekki 2N 180

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,893

Numer artykułu: S108X4040L2N180




Profil 8 40x40 X-Line lekki 3N

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,896

Numer artykułu: S108X4040L3N




Profil 8 40x40 X-Line lekki 4N

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,896

Numer artykułu: S108X4040L4N




Profil 8 80x16 X-Line ciężki

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 80 x 16

Waga kg/m: 2,22

Numer artykułu: S108X8016S




Profil 8 80x40 X-Line lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 80 x 40

Waga kg/m: 3,03

Numer artykułu: S108X8040L




Profil 8 80x40 X-Line lekki 1N

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 80 x 40

Waga kg/m: 3,285

Numer artykułu: S108X8040L1N




Profil 8 80x40 X-Line lekki 2N

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 80 x 40

Waga kg/m: 3,33

Numer artykułu: S108X8040L2N




Profil 8 80x40 X-Line lekki 2N 180

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 80 x 40

Waga kg/m: 3,33

Numer artykułu: S108X8040L2N180




Profil 8 80x40 X-Line lekki 3N 90

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 80 x 40

Waga kg/m: 3,375

Numer artykułu: S108X8040L3N90




Profil 8 80x40 X-Line lekki 4N 180

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 80 x 40

Waga kg/m: 3,41

Numer artykułu: S108X8040L4N180




Profil 8 80x40 X-Line lekki 6N

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 80 x 40

Waga kg/m: 3,19

Numer artykułu: S108X8040L6N




Profil 8 80x80 X-Line lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 80 x 80

Waga kg/m: 5,529

Numer artykułu: S108X8080L




Profil 8 80x80 X-Line lekki 2N

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 80 x 80

Waga kg/m: 5,507

Numer artykułu: S108X8080L2N




Profil 8 80x80 X-Line lekki 4N 90

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 80 x 80

Waga kg/m: 5,597

Numer artykułu: S108X8080L4N90




Profil 8 80x80 X-Line lekki 8N

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 80 x 80

Waga kg/m: 5,632

Numer artykułu: S108X8080L8N




Profil 8 120x40 X-Line lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 120 x 40

Waga kg/m: 4,441

Numer artykułu: S108X12040L




Profil 8 120x80 X-Line lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 120 x 80

Waga kg/m: 8,33

Numer artykułu: S108X12080L




Profil 8 160x40 X-Line lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 160 x 40

Waga kg/m: 5,761

Numer artykułu: S108X16040L




Profil 8 160x80 X-Line lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 160 x 80

Waga kg/m: 5,761

Numer artykułu: S108X16080L




Profil 8 30x30 3N kompatybilny z Bosch

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 30 x 30

Waga kg/m: 0,984

Numer artykułu: S108B30303N




Profil 8 30-90° kompatybilny z Bosch

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 30 x 30

Waga kg/m: 1,53

Numer artykułu: S108BR3090




Profil 8 60x30

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 60 x 30

Waga kg/m: 1,88

Numer artykułu: S1086030




Profil 8 60x30 kompatybilny z Bosch

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 60 x 30

Waga kg/m: 1,63

Numer artykułu: S108B6030




Profil 8 60x60 kompatybilny z Bosch

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 60 x 60

Waga kg/m: 2,62

Numer artykułu: S108B6060




Profil 8 90x30 kompatybilny z Bosch

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 90 x 30

Waga kg/m: 2,12

Numer artykułu: S108B9030




Profil 8/10 45x30 kompatybilny z Bosch

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 45 x 30

Waga kg/m: 1,122

Numer artykułu: S108B4530




Profil 8 40x40 F14 lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,741

Numer artykułu: S1084040LF14




Profil 8 40x40 - 45° eco

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,19

Numer artykułu: S108404045E




Profil 8 80x40 F14 - 180 lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 80 x 40

Waga kg/m: 2,951

Numer artykułu: S1088040LF14




Profil 8 80x80- 45 lekki 4N 90

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 80 x 80

Waga kg/m: 5,27

Numer artykułu: S108808045L4N90




Profil 8 80x80- 45 D60

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 80 x 80

Waga kg/m: 4,14

Numer artykułu: S108808045D60




Profil 8 120x120 45 D87

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 120 x 120

Waga kg/m: 8,49

Numer artykułu: S10812012045D87




Profil 8 160x60 4N eco

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 160 x 60

Waga kg/m: 5,58

Numer artykułu: S10816060E4N





Profil 8 160x160 8 EN

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 160 x 160

Waga kg/m: 16,09

Numer artykułu: S1081601608EN




Profil 8 240x40 lekki 8N

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 240 x 40

Waga kg/m: 4,23

Numer artykułu: S10824040L8N





Profil 8 240x160 8EN

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 240 x 160

Waga kg/m: 20,03

Numer artykułu: S1082401608EN




Profil zaciskowy 8 40x40 E bez taśmy

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,76

Numer artykułu: S108KLP4040E




Profil zaciskowy 8 40x40 E 180 bez taśmy

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,76

Numer artykułu: S108KLP4040180E



Taśma stalowa 30x0,15 do profili zaciskowych

Materiał: St

Wymiary (mm): 30 x 0,15

Waga kg/szt.: 0,035

Numer artykułu: S208KLBPB


Profil bieżniowy 8 40x40

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,47

Numer artykułu: S108LBP4040




Profil prowadzący szyby górny 8 40x20

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 20

Waga kg/m: 0,755

Numer artykułu: S108STFPO4020




Profil prowadzący szyby dolny 8 40x20

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 20

Waga kg/m: 0,755

Numer artykułu: S108STFPU4020




Profil teleskopowy 8 40x40

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 40

Waga kg/m: 1,61

Numer artykułu: S108TKP4040




Profil słupowy 8 80x40 K60

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 80 x 40

Waga kg/m: 2,761

Numer artykułu: S108SP8040K60




Profil zawiasu V 8 E lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 43,2 x 14,5

Waga kg/m: 0,665

Numer artykułu: S108SCHLPV8E




Profil zawiasu V 8 Z lekki

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 46,7 x 14,1

Waga kg/m: 0,668

Numer artykułu: S108SCHLPV8Z





Profil M 20x4 E

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 20 x 4

Waga kg/m: 0,21

Numer artykułu: S108M2040E




Profil M 30x3 E

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 30 x 3

Waga kg/m: 0,24

Numer artykułu: S108M303E



Profil M 60x6 E

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 60 x 6

Waga kg/m: 0,96

Numer artykułu: S108M606E




Profil M 80x8 E

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 80 x 8

Waga kg/m: 1,706

Numer artykułu: S108M808E




Profil MW 20x20x4 E

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 20 x 20

Waga kg/m: 0,389

Numer artykułu: S108MW20204E




Profil MW 40x20x4 E

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 20

Waga kg/m: 0,59

Numer artykułu: S108MW40204E




Profil MW 60x30x6 E

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 60 x 30

Waga kg/m: 1,34

Numer artykułu: S108MW60306E




Profil MW 60x60x6 E

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 60 x 60

Waga kg/m: 1,34

Numer artykułu: S108MW60606E





Profil Profil kanałowy 30x15 E

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 30 x 12,5

Waga kg/m: 0,191

Numer artykułu: S108KKP3015E





Profil Profil kanałowy 40x20 E

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 6040 x 40 x 17

Waga kg/m: 0,272

Numer artykułu: S108KKP4020E





Łącznik standardowy 8 30

Materiał: St ocynk

Wymiary (mm): 28 x 17 x 10,2

Waga kg/szt.: 0,013

Numer artykułu: S208ZPS30




Płytki łącznika standardowego 8 30

Materiał: St ocynk

Wymiary (mm): 28 x 17 x 10,2

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208ZP30




Łącznik standardowy 8

Materiał: St ocynk

Wymiary (mm): 35 x 17 x 10,2

Waga kg/szt.: 0,021

Numer artykułu: S208ZPS





Płytki łącznika standardowego 8

Materiał: St ocynk

Wymiary (mm): 35 x 17 x 10,2

Waga kg/szt.: 0,011

Numer artykułu: S208ZP




Łącznik standardowy 8 nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 35 x 17 x 10,2

Waga kg/szt.: 0,021


Numer artykułu: S208ZPSR



Płytki łącznika standardowy 8 nierdzewna

Materiał: Stal nierdzewna
Wymiary (mm): 35 x 17 x 10,2
Waga kg/szt.: 0,011


Numer artykułu: S208ZPR



Łącznik standardowy 8 z jednym noskiem

Materiał: St ocynk
Wymiary (mm): 33 x 17 x 10,2
Waga kg/szt.: 0,020


Numer artykułu: S208ZPSM1N



Płytki łącznika standardowego 8 z jednym noskiem

Materiał: St ocynk
Wymiary (mm): 33 x 17 x 10,2
Waga kg/szt.: 0,010


Numer artykułu: S208ZPM1N



Łącznik standardowy 8 bez nosków

Materiał: St ocynk
Wymiary (mm): 31 x 17 x 10,2
Waga kg/szt.: 0,018



Numer artykułu: S208ZPSON



Płytki łącznika standardowego 8

Materiał: Zn, St ocynk
Wymiary (mm): 31 x 17 x 10,2
Waga kg/szt.: 0,009

Numer artykułu: S208ZPON




Łącznik standardowy 8 K

Materiał: PA, St ocynk

Wymiary (mm): 18,4 x 18,4 x 8

Waga kg/szt.: 0,012

Numer artykułu: S208ZPKS




Płytki łącznika standardowego 8 K

Materiał: PA, St ocynk

Wymiary (mm): 18,4 x 18,4 x 8

Waga kg/szt.: 0,001

Numer artykułu: S208ZPK





Łącznik uniwersalny 8 z noskiem zestaw

Materiał: Zn, St ocynk

Wymiary (mm): 43,5 x 20 x 16

Waga kg/szt.: 0,041

Numer artykułu: S208UVSMN




Łącznik standardowy 8 z noskiem

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 33,5 x 20 x 16

Waga kg/szt.: 0,020

Numer artykułu: S208UVMN





Łącznik uniwersalny 8 bez noska zestaw

Materiał: Zn, St ocynk

Wymiary (mm): 43,5 x 20 x 16

Waga kg/szt.: 0,035

Numer artykułu: S206UVSON




Łącznik uniwersalny 8 bez noska

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 20 x 16

Waga kg/szt.: 0,020

Numer artykułu: S208UVON





Łącznik uniwersalny 8 PA zestaw

Materiał: PA, St ocynk

Wymiary (mm): 43,5 x 20 x 16

Waga kg/szt.: 0,029

Numer artykułu: S208UVSPA




Łącznik uniwersalny 8 PA

Materiał: PA

Wymiary (mm): 33,5 x 20 x 16

Waga kg/szt.: 0,009

Numer artykułu: S208UVPA





Łącznik uniwersalny 8 nierdzewny zestaw

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 43,5 x 20 x 16

Waga kg/szt.: 0,041

Numer artykułu: S208UVSR





Łącznik uniwersalny 8 pneumatyczny zestaw

Materiał: Zn, St ocynk

Wymiary (mm): 41 x 20 x 15,5

Waga kg/szt.: 0,043

Numer artykułu: S208PUVS




Łącznik uniwersalny 8 czołowy

Materiał: Zn, St ocynk

Wymiary (mm): 60 x 20 x 16

Waga kg/szt.: 0,064

Numer artykułu: S208PSVS




Łącznik automatyczny 8

Materiał: St ocynk

Wymiary (mm): 12 x 31

Waga kg/szt.: 0,028

Numer artykułu: S208GFVS




Łącznik automatyczny 8 nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 12 x 31

Waga kg/szt.: 0,028

Numer artykułu: S208GFVSR




Łącznik automatyczny 8 ESD

Materiał: St ocynk

Wymiary (mm): 12 x 31

Waga kg/szt.: 0,028

Numer artykułu: S208GFVSESD




Łącznik automatyczny 8 czołowy

Materiał: St ocynk

Wymiary (mm): 12 x 56

Waga kg/szt.: 0,029

Numer artykułu: S208GFSVS




Zaślepka łącznika automatycznego 8 czarna

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 48 x 15 x 13,5

Waga kg/szt.: 0,001

Numer artykułu: S208AKGF




Zaślepka łącznika automatycznego 8 szara

Materiał: PA-GF szara

Wymiary (mm): 48 x 15 x 13,5

Waga kg/szt.: 0,001

Numer artykułu: S208AKGFG





Łącznik trzpieniowy 8 30

Materiał: St ocynk

Wymiary (mm): 30 x 10

Waga kg/szt.: 0,038

Numer artykułu: S208BVS30




Łącznik trzpieniowy 8 30 nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 30 x 10

Waga kg/szt.: 0,038

Numer artykułu: S208BVS30R




Łącznik trzpieniowy 8 40

Materiał: St ocynk

Wymiary (mm): 40 x 14

Waga kg/szt.: 0,082

Numer artykułu: S208BVS40





Łącznik trzpieniowy 8 40 nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 40 x 14

Waga kg/szt.: 0,082

Numer artykułu: S208BVS40R





Łącznik trzpieniowy 8 60

Materiał: St ocynk

Wymiary (mm): 60 x 10

Waga kg/szt.: 0,074

Numer artykułu: S208BVS60




Łącznik trzpieniowy 8 60 nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 60 x 10

Waga kg/szt.: 0,074

Numer artykułu: S208BVS60R




Łącznik trzpieniowy 8 80

Materiał: St ocynk

Wymiary (mm): 80 x 14

Waga kg/szt.: 0,155

Numer artykułu: S208BVS80





Łącznik trzpieniowy 8 80 nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 80 x 14

Waga kg/szt.: 0,155

Numer artykułu: S208BVS80R




Szybkozłączka 8 0° Profil 30

Materiał: St ocynk

Wymiary (mm): 33 x 15 x 10

Waga kg/szt.: 0,035

Numer artykułu: S208SSV30




Szybkozłączka 8 90° Profil 30

Materiał: St ocynk

Wymiary (mm): 33 x 15 x 10

Waga kg/szt.: 0,035

Numer artykułu: S208SSV9030





Łącznik centralny 8 EL 0°

Materiał: St ocynk

Wymiary (mm): 38 x 20 x 17,3

Waga kg/szt.: 0,026

Numer artykułu: S208ZSEL





Łącznik centralny 8 EQ 90°

Materiał: St ocynk

Wymiary (mm): 38 x 20 x 17,3

Waga kg/szt.: 0,026

Numer artykułu: S208ZSEQ





Łącznik centralny z zabezpieczeniem przed obrotem

Materiał: St ocynk

Wymiary (mm): 38 x 20 x 17,3

Waga kg/szt.: 0,028

Numer artykułu: S208ZSMV




Łącznik centralny bez zabezpieczenia przed obrotem

Materiał: St ocynk

Wymiary (mm): 38 x 20 x 17,3

Waga kg/szt.: 0,028

Numer artykułu: S208ZSOV





Szybkozłączka 8 40

Materiał: St ocynk

Wymiary (mm): 55 x 17 x 10,7

Waga kg/szt.: 0,046

Numer artykułu: S208SS40




Łącznik 8 wewnętrzno-zewnętrzny

Materiał: Zn, St ocynk

Wymiary (mm): 21 x 30 x 16

Waga kg/szt.: 0,070

Numer artykułu: S208VBIAS




Łącznik 8 wewnętrzno-wewnętrzny

Materiał: Zn, St ocynk

Wymiary (mm): 21 x 38 x 16

Waga kg/szt.: 0,070

Numer artykułu: S208VBIIS





Zestaw kątownika 8 30 Alu

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 28 x 27 x 27

Waga kg/szt.: 0,074

Numer artykułu: S208WS30A




Kątownik 8 30

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 28 x 27 x 27

Waga kg/szt.: 0,028

Numer artykułu: S208W30A




Zaślepka kątownika 8 30x30

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 45 x 28,4 x 5,2

Waga kg/szt.: 0,006

Numer artykułu: S208WAK30




Zestaw kątownika 8 30x60

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 60 x 60 x 30

Waga kg/szt.: 0,105

Numer artykułu: S208WS3060A




Kątownik 8 30x60

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 60 x 60 x 30

Waga kg/szt.: 0,055

Numer artykułu: S208W3060A




Zestaw kątownika 8 60x60

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 60 x 60 x 60

Waga kg/szt.: 0,210

Numer artykułu: S208WS6060A




Kątownik 8 60x60

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 60 x 60 x 60

Waga kg/szt.: 0,109

Numer artykułu: S208W6060A




Zestaw kątownika 8 40 ZN

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 40 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 0,150

Numer artykułu: S208WS40





Kątownik 8 40 ZN

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 40 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 0,095

Numer artykułu: S208W40




Zaślepka kątownika 8 40x40

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 56 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208WAK40




Zestaw kątownika 8 80x80 ZN

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 80 x 80 x 40

Waga kg/szt.: 0,390

Numer artykułu: S208WS80




Kątownik 8 80x80

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 80 x 80 x 40

Waga kg/szt.: 0,310

Numer artykułu: S208W80




Zaślepka kątownika 8 80x80

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 113 x 40 x 3

Waga kg/szt.: 0,013

Numer artykułu: S208WAK80




Zestaw kątownika 8 160x80 ZN

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 160 x 80 x 40

Waga kg/szt.: 0,530

Numer artykułu: S208WS160




Kątownik 8 160x80 ZN

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 160 x 80 x 40

Waga kg/szt.: 0,500

Numer artykułu: S208W160




Zaślepka kątownika 8 160x80

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 178 x 40 x 3

Waga kg/szt.: 0,023

Numer artykułu: S208WAK160




Zestaw kątownika 8 40x40 czarny

Materiał: St

Wymiary (mm): 40 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,151

Numer artykułu: S208WS40S




Kątownik 8 40x40 czarny

Materiał: St

Wymiary (mm): 40 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,115

Numer artykułu: S208W40S




Zestaw kątownika 8 40x40 ocynk

Materiał: St

Wymiary (mm): 40 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,151

Numer artykułu: S208WS40Z




Kątownik 8 40x40 ocynkowany

Materiał: St ocynk

Wymiary (mm): 40 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,115

Numer artykułu: S208W40Z




Kątownik 40x40x20 Zn

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 40 x 40 x 20

Waga kg/szt.: 0,063

Numer artykułu: S200BW404020ZN




Kątownik 60x40x20 ZN

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 60 x 40 x 20

Waga kg/szt.: 0,077

Numer artykułu: S200BW604020ZN




Kątownik 60x60x20 ZN

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 60 x 60 x 20

Waga kg/szt.: 0,092

Numer artykułu: S200BW606020ZN




Kątownik 80x40x20 ZN

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 80 x 40 x 20

Waga kg/szt.: 0,092

Numer artykułu: S200BW804020ZN





Łącznik narożny 8 40x40-2x45° komplet

Materiał: Zn, PA

Wymiary (mm): 40 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 0,128

Numer artykułu: S208VS4040245




Łącznik narożny 8 40x40-45° komplet

Materiał: Zn, PA

Wymiary (mm): 40 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 0,128

Numer artykułu: S208VS404045





Łącznik narożny 8 40x40x40 komplet

Materiał: Zn, PA

Wymiary (mm): 40 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 0,133

Numer artykułu: S208VS404040





Łącznik narożny 8 R40-90° komplet

Materiał: Zn, PA

Wymiary (mm): 40 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 0,120

Numer artykułu: S209VSR4090




Łącznik narożny 8 40x40

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 35,6 x 35,6 x 35,6

Waga kg/szt.: 0,090

Numer artykułu: S208V4040






Zaślepka łącznika narożnego 8 40x40-2x45°

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208VAK4040245






Zaślepka łącznika narożnego 8 40x40-45°

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 0,009

Numer artykułu: S208VAK404045





Zaślepka łącznika narożnego 8 40x40x40

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 0,013

Numer artykułu: S208VAK404040






Zaślepka łącznika narożnego 8 R40-90°

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 0,009

Numer artykułu: S209VAKR4090





Kątownik przegubowy 8

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 36 x 36 x 32

Waga kg/szt.: 0,090

Numer artykułu: S208GW





Kątownik przegubowy 8 komplet

Materiał: ZN

Wymiary (mm): 36 x 36 x 32

Waga kg/szt.: 0,140

Numer artykułu: S208GWS




Kątownik zaciskowy 8

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 45 x 36 x 32

Waga kg/szt.: 0,110

Numer artykułu: S208KW8




Kątownik zaciskowy 8 z dźwignią

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 102 x 92 x 32

Waga kg/szt.: 0,225

Numer artykułu: S208KW8MK




Zestaw kątownika zaciskowego 8

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 36 x 36 x 32

Waga kg/szt.: 0,130

Numer artykułu: S208KW8S





Przegub 8 30x30

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 45 x 30 x 30

Waga kg/szt.: 0,140

Numer artykułu: S208G30





Przegub 8 30x30 z dźwignią

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 45 x 30 x 30

Waga kg/szt.: 0,155

Numer artykułu: S208GMK30




Przegub 8 40x40

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 80 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 0,320

Numer artykułu: S208G40





Przegub 8 40x40 z dźwignią

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 80 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 0,410

Numer artykułu: S208GMK40




Przegub 8 80x40

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 80 x 40 x 80

Waga kg/szt.: 1,000

Numer artykułu: S208G80




Element kątowy 8 T1-40

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 40 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 0,073

Numer artykułu: S208WET140




Element kątowy 8 T1-80

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 80 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 0,148

Numer artykułu: S208WET180




Element kątowy 8 T2-40

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 40 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 0,067

Numer artykułu: S208WET240




Element kątowy 8 T2-80

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 80 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 0,135

Numer artykułu: S208WET280





Łącznik kątowy 8 45°

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 52 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 0,200

Numer artykułu: S208WVB45





Łącznik kątowy 8 45° komplet

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 52 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 0,245

Numer artykułu: S208WVB45S




Szybkozłączka kątowa 8

Materiał: St

Wymiary (mm): 70 x 8

Waga kg/szt.: 0,080

Numer artykułu: S208SSVB




Łącznik pozycjonujący 8

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 40 x 40 x 8

Waga kg/szt.: 0,071

Numer artykułu: S208PVS




Płytki łączące 8 40 czarna komplet

Materiał: St

Wymiary (mm): 80 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,120

Numer artykułu: S208LS40




Płytki łączące 8 40 czarna

Materiał: St

Wymiary (mm): 80 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,090

Numer artykułu: S208L40




Płytki łączące 8 40 ocynk komplet

Materiał: St

Wymiary (mm): 80 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,120

Numer artykułu: S208LS40Z




Płytki łączące 8 40 ocynk

Materiał: St

Wymiary (mm): 80 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,090

Numer artykułu: S208L40Z




Płytki łączące 8 40x160 czarna komplet

Materiał: St

Wymiary (mm): 160 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,206

Numer artykułu: S208LS40160




Płytki łącząca 8 40x160 czarna

Materiał: St

Wymiary (mm): 160 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,180

Numer artykułu: S208L40160




Płytki łącząca 8 80x160 czarna komplet

Materiał: St

Wymiary (mm): 160 x 80 x 4

Waga kg/szt.: 1,012

Numer artykułu: S208LS80160




Płytki łącząca 8 80x160 czarna

Materiał: St

Wymiary (mm): 160 x 80 x 4

Waga kg/szt.: 0,360

Numer artykułu: S208L80160





Wpust przesuwny do łączenia czołowego komplet

Materiał: St

Wymiary (mm): 180 x 19,5 x 10

Waga kg/szt.: 0,198

Numer artykułu: S208SVNS180S




Wpust przesuwny do łączenia czołowego

Materiał: St

Wymiary (mm): 180 x 19,5 x 10

Waga kg/szt.: 0,162

Numer artykułu: S208SVNS180




Łącznik równoległy 8

Materiał: St

Wymiary (mm): 29 x 20 x 24

Waga kg/szt.: 0,037

Numer artykułu: S208PAVS




Łącznik krzyżowy profilu zaciskowego 8 40x40

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 40 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 0,168

Numer artykułu: S208KPKV4040




Element kołkujący 8

Materiał: St

Wymiary (mm): 40 x 16 x 10

Waga kg/szt.: 0,033

Numer artykułu: S208VSE




Wpust przesuwny V8 M3

Materiał: St

Wymiary (mm): 22 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208NSMS3




Wpust przesuwny V8 M3 ESD

Materiał: St

Wymiary (mm): 22 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208NSMS3EL




Wpust przesuwny V8 M4

Materiał: St

Wymiary (mm): 22 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208NSMS4




Wpust przesuwny V8 M4 Alu

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 22 x 13,2 x 7,2

Waga kg/szt.: 0,006

Numer artykułu: S208NSMS4A




Wpust przesuwny V8 M4 ESD

Materiał: St

Wymiary (mm): 22 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208NSMS4EL




Wpust przesuwny V8 M4 nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 22 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208NSMS4R




Wpust przesuwny V8 M4 L=19

Materiał: St

Wymiary (mm): 19 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,009

Numer artykułu: S208NSMS4L19




Wpust przesuwny V8 M5

Materiał: St

Wymiary (mm): 22 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208NSMS5




Wpust przesuwny V8 M5 Alu

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 22 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,006

Numer artykułu: S208NSMS5A




Wpust przesuwny V8 M5 ESD

Materiał: St

Wymiary (mm): 23 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208NSMS5EL




Wpust przesuwny V8 M5 nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 22 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208NSMS5R




Wpust przesuwny V8 M5 L=19

Materiał: St

Wymiary (mm): 19 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,009

Numer artykułu: S208NSMS5L19




Wpust przesuwny V8 M6

Materiał: St

Wymiary (mm): 22 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208NSMS6




Wpust przesuwny V8 M6 Alu

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 22 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,006

Numer artykułu: S208NSMS6A




Wpust przesuwny V8 M6 ESD

Materiał: St

Wymiary (mm): 22 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208NSMS6EL




Wpust przesuwny V8 M6 nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 22 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208NSMS6R




Wpust przesuwny V8 M6 L=19

Materiał: St

Wymiary (mm): 19 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,009

Numer artykułu: S208NSMS6L19




Wpust przesuwny V8 M8

Materiał: St

Wymiary (mm): 22 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208NSMS8




Wpust przesuwny V8 M8 Alu

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 22 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,006

Numer artykułu: S208NSMS8A




Wpust przesuwny V8 M8 ESD

Materiał: St

Wymiary (mm): 22 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208NSMS8EL




Wpust przesuwny V8 M8 nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 22 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208NSMS8R




Wpust przesuwny V8 M8 L=19

Materiał: St

Wymiary (mm): 19 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,009

Numer artykułu: S208NSMS8L19




Wpust przesuwny 8 M3

Materiał: St

Wymiary (mm): 22 x 13,8 x 8,8

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208NSOS3




Wpust przesuwny 8 M4

Materiał: St

Wymiary (mm): 22 x 13,8 x 8,9

Waga kg/szt.: 0,006

Numer artykułu: S208NSOS4




Wpust przesuwny 8 M5

Materiał: St

Wymiary (mm): 22 x 13,8 x 8,9

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208NSOS5




Wpust przesuwny 8 M6

Materiał: St

Wymiary (mm): 22 x 13,8 x 8,9

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208NSOS6




Wpust przesuwny 8 M8

Materiał: St

Wymiary (mm): 22 x 13,8 x 8,9

Waga kg/szt.: 0,009

Numer artykułu: S208NSOS8




Wpust przesuwny 8 M4 nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 22 x 13,8 x 8,9

Waga kg/szt.: 0,009

Numer artykułu: S208NSOS4R




Wpust przesuwny 8 M5 nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 22 x 13,8 x 8,9

Waga kg/szt.: 0,009

Numer artykułu: S208NSOS5R




Wpust przesuwny 8 M6 nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 22 x 13,8 x 8,9

Waga kg/szt.: 0,009

Numer artykułu: S208NSOS6R




Wpust przesuwny 8 M8 nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 22 x 13,8 x 8,9

Waga kg/szt.: 0,009

Numer artykułu: S208NSOS8R




Wpust przesuwny 8 Zn M3

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 22,5 x 8,5 x 8

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208NSZN3




Wpust przesuwny 8 Zn M4

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 22,5 x 8,5 x 8

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208NSZN4





Wpust przesuwny 8 Zn M5

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 22,5 x 8,5 x 8

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208NSZN5




Wpust przesuwny 8 Zn M6

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 22,5 x 8,5 x 8

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208NSZN6




Wpust przesuwny 8 M3 PA

Materiał: PA, St

Wymiary (mm): 24 x 12,8 x 9

Waga kg/szt.: 0,002

Numer artykułu: S208NSPAM3




Wpust przesuwny 8 M4 PA

Materiał: St

Wymiary (mm): 24 x 12,8 x 9

Waga kg/szt.: 0,002

Numer artykułu: S208NSPAM4




Wpust przesuwny 8 M5 PA

Materiał: St

Wymiary (mm): 24 x 12,8 x 9

Waga kg/szt.: 0,002

Numer artykułu: S208NSPAM5




Wpust przesuwny 8 M6 PA

Materiał: St

Wymiary (mm): 24 x 12,8 x 9

Waga kg/szt.: 0,002

Numer artykułu: S208NSPAM6




Wpust przesuwny 8 M5 przesuwalny z blokadą trzpieniem

Materiał: St

Wymiary (mm): 28 x 17 x 10,7

Waga kg/szt.: 0,023

Numer artykułu: S208NSSB+GS5




Wpust przesuwny 8 M6 przesuwalny z blokadą trzpieniem

Materiał: St

Wymiary (mm): 28 x 17 x 10,7

Waga kg/szt.: 0,023

Numer artykułu: S208NSSB+GS6




Wpust przesuwny 8 M8 przesuwalny z blokadą trzpieniem

Materiał: St

Wymiary (mm): 28 x 17 x 10,7

Waga kg/szt.: 0,023

Numer artykułu: S208NSSB+GS8




Wpust przesuwny 8 M4 przesuwalny

Materiał: St

Wymiary (mm): 22 x 17 x 10,7

Waga kg/szt.: 0,015

Numer artykułu: S208NSSB4




Wpust przesuwny 8 M5 przesuwalny

Materiał: St

Wymiary (mm): 22 x 17 x 10,7

Waga kg/szt.: 0,015

Numer artykułu: S208NSSB5




Wpust przesuwny 8 M6 przesuwalny

Materiał: St

Wymiary (mm): 22 x 17 x 10,7

Waga kg/szt.: 0,015

Numer artykułu: S208NSSB6




Wpust przesuwny 8 M8 przesuwalny

Materiał: St

Wymiary (mm): 22 x 17 x 10,7

Waga kg/szt.: 0,015

Numer artykułu: S208NSSB8




Wpust przesuwny 8 M4 ciężki

Materiał: St

Wymiary (mm): 23 x 17,8 x 8,3

Waga kg/szt.: 0,014

Numer artykułu: S208NSSB4OS




Wpust przesuwny 8 M5 ciężki

Materiał: St

Wymiary (mm): 23 x 17,8 x 8,3

Waga kg/szt.: 0,014

Numer artykułu: S208NSSB5OS




Wpust przesuwny 8 M6 ciężki

Materiał: St

Wymiary (mm): 23 x 17,8 x 8,3

Waga kg/szt.: 0,014

Numer artykułu: S208NSSB6OS




Wpust przesuwny 8 M8 ciężki

Materiał: St

Wymiary (mm): 23 x 17,8 x 8,3

Waga kg/szt.: 0,014

Numer artykułu: S208NSSB8OS




Wpust przesuwny V8E M4 z blaszką

Materiał: St

Wymiary (mm): 16 x 12 x 8,5

Waga kg/szt.: 0,014

Numer artykułu: S208NSMSF4




Wpust przesuwny V8E M5 z blaszką

Materiał: St

Wymiary (mm): 16 x 12 x 8,5

Waga kg/szt.: 0,014

Numer artykułu: S208NSMSF5




Wpust przesuwny V8E M6 z blaszką

Materiał: St

Wymiary (mm): 16 x 12 x 8,5

Waga kg/szt.: 0,014

Numer artykułu: S208NSMSF6




Wpust przesuwny V8E M8, z blaszką

Materiał: St

Wymiary (mm): 16 x 12 x 8,5

Waga kg/szt.: 0,014

Numer artykułu: S208NSMSF8




Wpust przesuwny łącznika trzpieniowego 30 2xM6

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 30 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,016

Numer artykułu: S208BVNS3026R




Wpust przesuwny łącznika trzpieniowego 40 2xM6

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 40 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,020

Numer artykułu: S208BVNS4026R




Wpust przesuwny łącznika trzpieniowego 40 2xM8

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 40 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,020

Numer artykułu: S208BVNS4028R




Wpust przesuwny łącznika trzpieniowego 60 2xM6

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 60 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,030

Numer artykułu: S208BVNS6026R




Wpust przesuwny łącznika trzpieniowego 80 2xM6

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 80 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,038

Numer artykułu: S208BVNS8026R




Wpust przesuwny łącznika trzpieniowego 80 2xM8

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 80 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,038

Numer artykułu: S208BVNS8028R




Wpust przesuwny V8 2xM6x30

Materiał: St

Wymiary (mm): 30 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,016

Numer artykułu: S208NSMS2630




Wpust przesuwny V8 2xM6x40

Materiał: St

Wymiary (mm): 40 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,016

Numer artykułu: S208NSMS2640




Wpust przesuwny V8 2xM6x60

Materiał: St

Wymiary (mm): 60 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,030

Numer artykułu: S208NSMS2660




Wpust przesuwny V8 2xM8x40

Materiał: St

Wymiary (mm): 40 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,020

Numer artykułu: S208NSMS2840




Wpust przesuwny V8 2xM8x80

Materiał: St

Wymiary (mm): 80 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,036

Numer artykułu: S208NSMS2880




Wpust przesuwny V8 2xM8x120

Materiał: St

Wymiary (mm): 120 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,054

Numer artykułu: S208NSMS28120




Wpust przesuwny V8 2xM8x160

Materiał: St

Wymiary (mm): 160 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,072

Numer artykułu: S208NSMS28160




Wpust przesuwny V8 M4 z blokadą trzpieniem

Materiał: St

Wymiary (mm): 28 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,015

Numer artykułu: S208NSMS44




Wpust przesuwny V8 M5 z blokadą trzpieniem

Materiał: St

Wymiary (mm): 28 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,015

Numer artykułu: S208NSMS55




Wpust przesuwny V8 M6 z blokadą trzpieniem

Materiał: St

Wymiary (mm): 28 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,015

Numer artykułu: S208NSMS66




Wpust przesuwny V8 M8 z blokadą trzpieniem

Materiał: St

Wymiary (mm): 28 x 13,2 x 9,3

Waga kg/szt.: 0,015

Numer artykułu: S208NSMS88





Nakrętka młoteczkowa 8 M4

Materiał: St

Wymiary (mm): 16 x 7,9 x 6,4

Waga kg/szt.: 0,008

Numer artykułu: S208HM4




Nakrętka młoteczkowa 8 M4 z zabezpieczeniem

Materiał: St

Wymiary (mm): 16 x 7,9 x 6,4

Waga kg/szt.: 0,008

Numer artykułu: S208HM4BM




Nakrętka młoteczkowa 8 M5

Materiał: St

Wymiary (mm): 16 x 7,9 x 6,4

Waga kg/szt.: 0,008

Numer artykułu: S208HM5




Nakrętka młoteczkowa 8 M5 z zabezpieczeniem

Materiał: St

Wymiary (mm): 16 x 7,9 x 6,4

Waga kg/szt.: 0,008

Numer artykułu: S208HM5BM




Nakrętka młoteczkowa 8 M6

Materiał: St

Wymiary (mm): 16 x 7,9 x 6,4

Waga kg/szt.: 0,008

Numer artykułu: S208HM6




Nakrętka młoteczkowa 8 M6 z zabezpieczeniem

Materiał: St

Wymiary (mm): 16 x 7,9 x 6,4

Waga kg/szt.: 0,008

Numer artykułu: S208HM6BM





Profil sztabkowy L=500 mm

Materiał: St

Wymiary (mm): 500 x 13,4 x 7,4

Waga kg/m.: 0,270

Numer artykułu: S208PS




Łącznik 8 30 wewnętrzno-wewnętrzny

Materiał: Zn, St

Wymiary (mm): 38 x 21 x 16

Waga kg/szt.: 0,070

Numer artykułu: S208VBIS30




Łącznik 8 30 wewnętrzno-zewnętrzny

Materiał: Zn, St

Wymiary (mm): 30 x 21 x 16

Waga kg/szt.: 0,070

Numer artykułu: S208VBIAS30




Kątownik 8 30 czarny

Materiał: Stal

Wymiary (mm): 30 x 30 x 30

Waga kg/szt.: 0,039

Numer artykułu: S208W30S




Zestaw kątownika 8 30 czarny

Materiał: Stal

Wymiary (mm): 30 x 30 x 30

Waga kg/szt.: 0,061

Numer artykułu: S208WS30S





Łącznik narożny 8 30x30 2D

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 30 x 30 x 30

Waga kg/szt.: 0,044

Numer artykułu: S208WV30302D




Łącznik narożny 8 30x30 2D komplet

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 30 x 30 x 30

Waga kg/szt.: 0,064

Numer artykułu: S208WV30302DS




Łącznik narożny 8 30x30 3D

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 30 x 30 x 30

Waga kg/szt.: 0,035

Numer artykułu: S208WV30303D




Łącznik narożny 8 30x30 3D komplet

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 30 x 30 x 30

Waga kg/szt.: 0,065

Numer artykułu: S208WV30303DS




Płytki łączące 8 30 czarna

Materiał: St

Wymiary (mm): 60 x 30 x 3

Waga kg/szt.: 0,040

Numer artykułu: S208L30




Płytki łączące 8 30 czarna komplet

Materiał: St

Wymiary (mm): 60 x 30 x 3

Waga kg/szt.: 0,064

Numer artykułu: S208LS30




Zestaw łącznika narożnego 8 30x30x30

Materiał: Zn, Pa

Wymiary (mm): 30 x 30 x 30

Waga kg/szt.: 0,075

Numer artykułu: S208VS303030




Zestaw łącznika trzpieniowego 8 20

Materiał: St

Wymiary (mm): 20 x 35 x 14

Waga kg/szt.: 0,039

Numer artykułu: S208BVS20




Zestaw łącznika trzpieniowego 8 20 nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 20 x 35 x 14

Waga kg/szt.: 0,039

Numer artykułu: S208BVS20R




Zestaw kątownika 8 40x40 szary

Materiał: Alu, PA

Wymiary (mm): 40 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 0,150

Numer artykułu: S208W40GR




Zestaw kątownika 8 80x80 szary

Materiał: Alu, PA

Wymiary (mm): 80 x 80 x 40

Waga kg/szt.: 0,390

Numer artykułu: S208W80GR




Zestaw kątownika 8 160x80 szary

Materiał: Alu, PA

Wymiary (mm): 160 x 80 x 40

Waga kg/szt.: 0,530

Numer artykułu: S208W160GR





Zestaw płytki łączącej 8 40x160

Materiał: St

Wymiary (mm): 160 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,506

Numer artykułu: S208LS40160




Zestaw płytki łączącej 8 80x160

Materiał: St

Wymiary (mm): 160 x 80 x 4

Waga kg/szt.: 1,012

Numer artykułu: S208LS80160





Wpust przesuwny 8 z podcięciem M3 L=19

Materiał: St

Wymiary (mm): 19 x 13,2 x 7,5

Waga kg/szt.: 0,011

Numer artykułu: S208NSMS3L19





Wpust przesuwny 8 z podcięciem M6 L=19 nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 19 x 13,2 x 7,5

Waga kg/szt.: 0,009

Numer artykułu: S208NSMS6L19R





Wpust przesuwny 8 z podcięciem M8 L=19 nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 19 x 13,2 x 7,5

Waga kg/szt.: 0,008

Numer artykułu: S208NSMS8




Wpust przesuwny V8E M3 z blaszką

Materiał: St

Wymiary (mm): 16 x 12 x 4,8

Waga kg/szt.: 0,015

Numer artykułu: S208NSMSF3




Wpust przesuwny V8E M3 z blaszką ESD

Materiał: St

Wymiary (mm): 16 x 12 x 4,8

Waga kg/szt.: 0,015

Numer artykułu: S208NSMSF3EL




Wpust przesuwny V8E M4 z blaszką ESD

Materiał: St

Wymiary (mm): 16 x 12 x 4,8

Waga kg/szt.: 0,014

Numer artykułu: S208NSMSF4EL




Wpust przesuwny V8E M4 z blaszką nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 16 x 12 x 4,8

Waga kg/szt.: 0,014

Numer artykułu: S208NSMSF4R




Wpust przesuwny V8E M5 z blaszką ESD

Materiał: St

Wymiary (mm): 16 x 12 x 4,8

Waga kg/szt.: 0,014

Numer artykułu: S208NSMSF5EL




Wpust przesuwny V8E M5 z blaszką nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 16 x 12 x 4,8

Waga kg/szt.: 0,014

Numer artykułu: S208NSMSF5R





Wpust przesuwny V8E M6 z blaszką ESD

Materiał: St

Wymiary (mm): 16 x 12 x 4,8

Waga kg/szt.: 0,014

Numer artykułu: S208NSMSF6EL





Wpust przesuwny V8E M6 z blaszką nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 16 x 12 x 4,8

Waga kg/szt.: 0,014

Numer artykułu: S208NSMSF6R




Wpust przesuwny V8E M4 8 blaszką ESD

Materiał: Stal

Wymiary (mm): 16 x 12 x 4,8

Waga kg/szt.: 0,014

Numer artykułu: S208NSMSF8EL





Wpust przesuwny V8E M8 blaszką nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 16 x 12 x 4,8

Waga kg/szt.: 0,014

Numer artykułu: S208NSMSF8R





Nakrętka młoteczowa 8 M3 z podcięciem 1,7mm

Materiał: Stal

Wymiary (mm): 16 x 7,9 x 6,4

Waga kg/szt.: 0,004

Numer artykułu: S208HM3





Nakrętka młoteczowa 8 M3 z podcięciem 1,7mm z zabezpieczeniem

Materiał: Stal

Wymiary (mm): 16 x 7,9 x 6,4

Waga kg/szt.: 0,004

Numer artykułu: S208HM3BM




Nakrętka młoteczowa 8 M4 z podcięciem 1,5mm nierdzewna

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 16 x 8 x 6,5

Waga kg/szt.: 0,008

Numer artykułu: S208HM4R




Nakrętka młoteczowa 8 M5 z podcięciem 1,5mm nierdzewna

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 16 x 8 x 6,5

Waga kg/szt.: 0,008

Numer artykułu: S208HM5R





Nakrętka młoteczowa 8 M6 z podcięciem 1,5mm nierdzewna

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 16 x 8 x 6,5

Waga kg/szt.: 0,008

Numer artykułu: S208HM6R




Profil maskująco-obejmujący 8 natur krótki

Materiał: PP

Wymiary (mm): 1000 x 11 x 8

Waga kg/m.: 0,026

Numer artykułu: S208AEPNATK




Profil maskująco-obejmujący 8 czarny krótki

Materiał: PP

Wymiary (mm): 1000 x 11 x 8

Waga kg/m.: 0,026

Numer artykułu: S208AEPSCHK




Profil uszczelniający 2-4 mm szary

Materiał: TPE zbliżony do RAL7035

Wymiary (mm): 18 x 11 x 5

Waga kg/m.: 0,052

Numer artykułu: S208DP24GR




Profil uszczelniający 4-6 mm szary

Materiał: TPE zbliżony do RAL7035

Wymiary (mm): 13,4 x 6,8 x 4

Waga kg/m.: 0,026

Numer artykułu: S208DP46GR




Łącznik trzpieniowy 8 120

Materiał: Stal

Wymiary (mm): 120 x 14

Waga kg/szt.: 0,237

Numer artykułu: S208BVS120




Łącznik trzpieniowy 8 120 nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 120 x 14

Waga kg/szt.: 0,237

Numer artykułu: S208BVS120R




Łącznik trzpieniowy 8 160

Materiał: Stal

Wymiary (mm): 160 x 14

Waga kg/szt.: 0,303

Numer artykułu: S208BVS160




Łącznik trzpieniowy 8 160 nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 160 x 14

Waga kg/szt.: 0,303

Numer artykułu: S208BVS160R




Łącznik typu T 30

Materiał: Aluminium

Wymiary (mm): 30 x 30 x 13

Waga kg/szt.: 0,024

Numer artykułu: S208TVP30




Łącznik typu T 40

Materiał: Aluminium

Wymiary (mm): 40 x 40 x 14

Waga kg/szt.: 0,086

Numer artykułu: S208TVP40




Płytki wiążące 8

Materiał: Stal

Wymiary (mm): 100 x 100 x 4

Waga kg/szt.: 0,229

Numer artykułu: S208KB





Zestaw kątownika 8 40x40 X-Line

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 40 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 0,150

Numer artykułu: S208XWS40




Zestaw kątownika 8 80x80 X-Line

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 80 x 80 x 40

Waga kg/szt.: 0,360

Numer artykułu: S208XWS80




Kątownik 8 160x160 AL

Materiał: Aluminium

Wymiary (mm): 160 x 160 x 40

Waga kg/szt.: 0,453

Numer artykułu: S208W16016040



Kątownik 8 160x160 GD-AL

Materiał: GD-AL

Wymiary (mm): 160 x 160 x 40

Waga kg/szt.: 1,17

Numer artykułu: S208W160160AL


Łącznik narożny 8 40x40 2D

Materiał: Aluminium

Wymiary (mm): 40 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 1,127

Numer artykułu: S208WV4040402D




Łącznik narożny 8 40x40 3D

Materiał: Aluminium

Wymiary (mm): 40 x 40 x 40

Waga kg/szt.: 1,116

Numer artykułu: S208WV4040403D




Przegub 8 40 X-Line

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 40x 40 x 60

Waga kg/szt.: 0,320

Numer artykułu: S208XG40




Łącznik centralny 8-30 gięty

Materiał: Stal

Wymiary (mm): 51 x 13 x 20

Waga kg/szt.: 0,031

Numer artykułu: S208ZSB




Łącznik obrotowy do pól

Materiał: Stal

Wymiary (mm): 130 x 30 x 2,5

Waga kg/szt.: 0,214

Numer artykułu: S208DW130




Łącznik kątowy 8-30

Materiał: Stal

Wymiary (mm): 60 x 60 x 3

Waga kg/szt.: 0,038

Numer artykułu: S208BGEW




Łącznik równoległy 8

Materiał: Stal

Wymiary (mm): 29 x 20 x 24

Waga kg/szt.: 0,037

Numer artykułu: S208PARVB




Wpust przesuwny 8 bez podcięcia M3 nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 22,8 x 13,2 x 7,3

Waga kg/szt.: 0,013

Numer artykułu: S208NSOS3R




Wpust przesuwny 8 z podcięciem M3 nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 22,8 x 13,2 x 7,3

Waga kg/szt.: 0,011

Numer artykułu: S208NSOS3R



Wpust przesuwny 8 z podcięciem 80


2xM6

Materiał: Stal

Wymiary (mm): 30 x 13,2 x 7,3

Waga kg/szt.: 0,013

Numer artykułu: S208NSMS2630




Profil sztabkowy L=500 wykonanie ciężkie

Materiał: Stal

Wymiary (mm): 500 x 16 x 10

Waga kg/szt.: 0,440

Numer artykułu: S208PSMS




Profil sztabkowy L=500 nierdzewny

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 500 x 163,2 x 7,2

Waga kg/szt.: 0,270

Numer artykułu: S208PSR





Profil maskująco-obejmujący 8 natur

Materiał: PP

Wymiary (mm): 2000 x 11 x 8

Waga kg/m.: 0,026

Numer artykułu: S208AEPNAT




Profil maskująco-obejmujący 8 czarny

Materiał: PP

Wymiary (mm): 2000 x 11 x 8

Waga kg/m.: 0,026

Numer artykułu: S208AEPSCCH





Profil maskująco-obejmujący 8 szary

Materiał: PP

Wymiary (mm): 2000 x 11 x 8

Waga kg/m.: 0,026

Numer artykułu: S208AEPGR





Profil maskująco-obejmujący 8 niebieski

Materiał: PP

Wymiary (mm): 2000 x 11 x 8

Waga kg/m.: 0,026

Numer artykułu: S208AEPBL





Profil maskująco-obejmujący 8 żółty

Materiał: PP

Wymiary (mm): 2000 x 11 x 8

Waga kg/m.: 0,026

Numer artykułu: S208AEPG





Profil maskująco-obejmujący 8 czerwony

Materiał: PP

Wymiary (mm): 2000 x 11 x 8

Waga kg/m.: 0,026

Numer artykułu: S208AEPR




Profil uszczelniający 2-4 mm

Materiał: TPE

Wymiary (mm): 18 x 11 x 5

Waga kg/m.: 0,052

Numer artykułu: S208DP24




Profil uszczelniający 4-6 mm

Materiał: TPE

Wymiary (mm): 13,4 x 6,8 x 4

Waga kg/m.: 0,026

Numer artykułu: S208DP46




Profil obejmujący 8 PP z gumowymi wargami, szary

Materiał: PP/TPE

Wymiary (mm): 2000 x 10,2 x 8,8

Waga kg/m.: 0,021

Numer artykułu: S208EFP8GR




Profil obejmujący 8 PP z gumowymi wargami, czarny

Materiał: PP/TPE

Wymiary (mm): 2000 x 10,2 x 8,8

Waga kg/m.: 0,021

Numer artykułu: S208EFP8SCH




Profil zakrywający 8 Al natur

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 2000 x 9,7 x 4

Waga kg/m.: 0,032

Numer artykułu: S208APAL




Profil zakrywający 8 Al czarny

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 2000 x 9,7 x 4

Waga kg/m.: 0,032

Numer artykułu: S208APALS




Profil zakrywający 8 czarny

Materiał: PP

Wymiary (mm): 2000 x 9 x 4

Waga kg/m.: 0,018

Numer artykułu: S208APSCH




Profil zakrywający 8 szary

Materiał: PP

Wymiary (mm): 2000 x 9 x 4

Waga kg/m.: 0,018

Numer artykułu: S208APGR





Profil zakrywający 8 niebieski

Materiał: PP

Wymiary (mm): 2000 x 9 x 4

Waga kg/m.: 0,018

Numer artykułu: S208APBL




Profil zakrywający 8 czerwony

Materiał: PP

Wymiary (mm): 2000 x 9 x 4

Waga kg/m.: 0,018

Numer artykułu: S208APR




Profil zakrywający 8 żółty

Materiał: PP

Wymiary (mm): 2000 x 9 x 4

Waga kg/m.: 0,018

Numer artykułu: S208APG




Profil zakrywający 8 32x4

Materiał: NBR

Wymiary (mm): 32 x 13

Waga kg/m.: 0,180

Numer artykułu: S208AP324




Listwa ślizgowa 8 czarna

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 2000 x 32 x 12,8

Waga kg/m.: 0,150

Numer artykułu: S208GL




Listwa ślizgowa 8 czarna antystatyczna

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 2000 x 32 x 12,8

Waga kg/m.: 0,150

Numer artykułu: S208GLA





Zaślepka 8 30x30

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 30 x 30 x 3

Waga kg/szt.: 0,002

Numer artykułu: S208AK3030




Zaślepka 8 30x30 profilu pod krągłą falistą

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 30 x 30 x 3

Waga kg/szt.: 0,002

Numer artykułu: S208AKSCHGP3030




Zaślepka 8 32x18

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 32 x 18 x 4

Waga kg/szt.: 0,002

Numer artykułu: S208AK3218





Zaślepka 8 40x16

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 16 x 4

Waga kg/szt.: 0,002

Numer artykułu: S208AK4016




Zaślepka 8 40x32

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 32 x 4

Waga kg/szt.: 0,004

Numer artykułu: S208AK4032





Zaślepka 8 40x40

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208AK4040





Zaślepka 8 40x40 antystatyczna

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208AK4040A





Zaślepka 8 40x40 ESD

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208AK4040EL





Zaślepka 8 40x40 niebieska

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208AK4040B





Zaślepka 8 40x40 żółta

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208AK4040GE





Zaślepka 8 40x40 szara

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208AK4040GR




Zaślepka 8 40x40 czerwona

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208AK4040R




Zaślepka 8 40x40-45°

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208AK404045




Zaślepka 8 60x30

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 60 x 30 x 4

Waga kg/szt.: 0,006

Numer artykułu: S208AK6030





Zaślepka 8 60x60

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 60 x 60 x 4

Waga kg/szt.: 0,009

Numer artykułu: S208AK6060




Zaślepka 8 80x16

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 80 x 16 x 4

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208AK8016




Zaślepka 8 80x32

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 80 x 32 x 4

Waga kg/szt.: 0,008

Numer artykułu: S208AK8032




Zaślepka 8 80x40

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 80 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,009

Numer artykułu: S208AK8040





Zaślepka 8 80x80

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 80 x 80 x 4

Waga kg/szt.: 0,019

Numer artykułu: S208AK8080




Zaślepka 8 80x80-45°

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 80 x 80 x 4

Waga kg/szt.: 0,016

Numer artykułu: S208AK808045




Zaślepka 8 120x40

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 120 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,014

Numer artykułu: S208AK12040




Zaślepka 8 120x80

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 120 x 80 x 4

Waga kg/szt.: 0,025

Numer artykułu: S208AK12080




Zaślepka 8 160x16

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 160 x 16 x 4

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208AK16016




Zaślepka 8 160x28

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 160 x 28 x 4

Waga kg/szt.: 0,015

Numer artykułu: S208AK16028




Zaślepka 8 160x40

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 160 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,019

Numer artykułu: S208AK16040




Zaślepka 8 160x80

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 160 x 80 x 4

Waga kg/szt.: 0,014

Numer artykułu: S208AK16080




Zaślepka 8 200x28

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 200 x 28 x 4

Waga kg/szt.: 0,020

Numer artykułu: S208AK20028




Zaślepka 8 200x40

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 200 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,030

Numer artykułu: S208AK20040




Zaślepka 8 200x80

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 200 x 80 x 4

Waga kg/szt.: 0,061

Numer artykułu: S208AK20080




Zaślepka 8 240x28

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 240 x 28 x 4

Waga kg/szt.: 0,025

Numer artykułu: S208AK24028




Zaślepka 8 240x40

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 240 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,036

Numer artykułu: S208AK24040




Zaślepka 8 R40-90°

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 4 x 4

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208AKR4090





Zaślepka 8 R40/80-30°

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 80 x 4

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208AKR408030




Zaślepka 8 R40/80-45°

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 80 x 4

Waga kg/szt.: 0,006

Numer artykułu: S208AKR408045




Zaślepka 8 R40/80-60°

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 80 x 4

Waga kg/szt.: 0,008

Numer artykułu: S208AKR408060




Zaślepka 8 R40/80-90°

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 80 x 4

Waga kg/szt.: 0,011

Numer artykułu: S208AKR408090




Zaślepka 8 D40

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 80 x 4

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208AKD40




Zaślepka 8 R26-270°

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 52 x 47 x 4

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208AKR26270




Zaślepka 8 D13

Materiał: PA

Wymiary (mm): 13 x 6 x 7

Waga kg/szt.: 0,002

Numer artykułu: S208ADSR13




Zaślepka 8 D13 szara

Materiał: PA

Wymiary (mm): 13 x 6 x 7

Waga kg/szt.: 0,002

Numer artykułu: S208ADSR13G




Zaślepka 8 40x40 pod stopkę

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208FAK4040




Zaślepka listwy uchwytowej 8

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 30 x 8,1

Waga kg/szt.: 0,004

Numer artykułu: S208GLAKSZ




Wypełnienie promieni 8 40x40 szare

Materiał: PA

Wymiary (mm): 40 x 40 x 2

Waga kg/szt.: 0,003

Numer artykułu: S208RD4040





Wypełnienie promieni 8 80x40 R80 szare

Materiał: PA

Wymiary (mm): 80 x 40 x 2

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208RD8040R80





Wypełnienie promieni 8 80x40 R40 szare

Materiał: PA

Wymiary (mm): 80 x 40 x 2

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208RD8040R40




Zawias 8 30

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 51 x 45 x 14,5

Waga kg/szt.: 0,026

Numer artykułu: S208SCH30




Zawias 8 PA 40x65

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 60 x 45 x 16

Waga kg/szt.: 0,042

Numer artykułu: S208SCHPA4065




Zawias 8 PA lewy

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 60 x 32 x 19

Waga kg/szt.: 0,035

Numer artykułu: S208SCHPAL




Zawias 8 PA lewy komplet

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 60 x 32 x 19

Waga kg/szt.: 0,042

Numer artykułu: S208SCHPAL5




Zawias 8 PA prawy

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 60 x 32 x 19

Waga kg/szt.: 0,035

Numer artykułu: S208SCHPAR




Zawias 8 PA komplet

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 60 x 32 x 19

Waga kg/szt.: 0,042

Numer artykułu: S208SCHPARS




Zawias podwójny 8 PA

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 100 x 32 x 19

Waga kg/szt.: 0,040

Numer artykułu: S208DSCHPA




Zawias 8 ST czarny

Materiał: St

Wymiary (mm): 64 x 40/20 x 8

Waga kg/szt.: 0,051

Numer artykułu: S208SCHST




Zawias 8 ST czarny komplet

Materiał: St

Wymiary (mm): 64 x 40/20 x 8

Waga kg/szt.: 0,065

Numer artykułu: S208SCHSTS




Zawias 8 GD-ZN

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 80 x 40 x 24

Waga kg/szt.: 0,180

Numer artykułu: S208SCHGDZN




Zawieszka 6/8 komplet

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 80 x 24 x 11

Waga kg/szt.: 0,070

Numer artykułu: S208A68




Zawieszka 8

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 54 x 25 x 18

Waga kg/szt.: 0,087

Numer artykułu: S208A




Zawieszka 8 komplet

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 54 x 25 x 18

Waga kg/szt.: 0,096

Numer artykułu: S208AS




Uchwyt drzwiowy 8 PA 80

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 90 x 32 x 12

Waga kg/szt.: 0,026

Numer artykułu: S208HG80PA




Uchwyt drzwiowy 8 PA 80 antystatyczny

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 90 x 32 x 12

Waga kg/szt.: 0,026

Numer artykułu: S208HG80PAA




Uchwyt drzwiowy 8 PA 120

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 134 x 48 x 16

Waga kg/szt.: 0,030

Numer artykułu: S208HG120PA



Uchwyt drzwiowy 8 PA 120


antystatyczny

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 134 x 48 x 16

Waga kg/szt.: 0,030

Numer artykułu: S208HG120PAA




Uchwyt drzwiowy 8 PA 150 pełny

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 169 x 50 x 26

Waga kg/szt.: 0,120

Numer artykułu: S208HG150PA




Uchwyt drzwiowy 8 PA 160

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 188 x 60 x 20

Waga kg/szt.: 0,093

Numer artykułu: S208HG160PA



Uchwyt drzwiowy 8 PA 160


antystatyczny

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 188 x 60 x 20

Waga kg/szt.: 0,093

Numer artykułu: S208HG160PAA




Zaślepka uchwyty drzwiowego 8 160 PA

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 187 x 48 x 20

Waga kg/szt.: 0,020

Numer artykułu: S208HGAK160




Uchwyty drzwiowy 8 Alu 120 czarny

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 130 x 40 x 10

Waga kg/szt.: 0,037

Numer artykułu: S208HG120




Uchwyty drzwiowy 8 Alu 120 czarny wygięty

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 130 x 44 x 43

Waga kg/szt.: 0,043

Numer artykułu: S208HG120GEB




Uchwyty drzwiowy 8 Alu 160 czarny

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 170 x 40 x 10

Waga kg/szt.: 0,054

Numer artykułu: S208HG160




Uchwyty drzwiowy 8 Alu 160 czarny wygięty

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 170 x 44 x 43

Waga kg/szt.: 0,057

Numer artykułu: S208HG160GEB




Uchwyt drzwiowy 8 Alu lekki

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 190 x 39 x 15

Waga kg/szt.: 0,094

Numer artykułu: S208HGL




Zestaw montażowy uchwytu Alu 120/160

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 28 x 16 x 5

Waga kg/szt.: 0,008

Numer artykułu: S208BFHAL




Multiblok 8 PA

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 35 x 27 x 18

Waga kg/szt.: 0,008

Numer artykułu: S208MBPA




Multiblok zaciskowy 8 A12

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 31 x 26 x 25

Waga kg/szt.: 0,009

Numer artykułu: S208KLB12




Uniblok 8/8 PA

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 35 x 25 x 18

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208UB88




Uniblok 8/12 PA

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 35 x 25 x 18

Waga kg/szt.: 0,010

Numer arytkułu: S208UB812




Płytki dystansowe unibloku 2 mm

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 25 x 18 x 2

Waga kg/szt.: 0,001

Numer artykułu: S208DP2




Płytki dystansowe unibloku 3 mm

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 25 x 18 x 3

Waga kg/szt.: 0,001

Numer artykułu: S208DP3




Płytki dystansowe unibloku 5 mm

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 25 x 18 x 5

Waga kg/szt.: 0,001

Numer artykułu: S208DP5




Mocowanie powierzchni N 8/8 komplet

Material: PA

Wymiary (mm): 46 x 30 x 60

Waga kg/szt.: 0,058

Numer artykułu: S208FB88




Uchwyt zaciskowy powierzchni 8

Materiał: PA-GF, St

Wymiary (mm): 69,5 x 40

Waga kg/szt.: 0,056

Numer artykułu: S208ZPA




Ślizg 8 asymetryczny

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 60 x 18 x 26

Waga kg/szt.: 0,022

Numer artykułu: S208SGAS




Ślizg 8 symetryczny

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 60 x 18 x 26

Waga kg/szt.: 0,022

Numer artykułu: S208SGS




Zestaw prowadzący drzwi przesuwnych 8

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 32 x 20,8 x 30,5

Waga kg/szt.: 0,058

Numer artykułu: S208SFSZ8




Zamek magnetyczny 8 PA

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 43 x 25 x 20

Waga kg/szt.: 0,029

Numer artykułu: S208MV





Zamek magnetyczny 8 PA komplet

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 43 x 25 x 20

Waga kg/szt.: 0,029

Numer artykułu: S208MVS




Zatrząsk kulkowy 8 PA

Materiał: PA-GF, St

Wymiary (mm): 40 x 27,5 x 20

Waga kg/szt.: 0,025

Numer artykułu: S208KSCH





Zatrząsk kulkowy 8 PA komplet

Materiał: PA-GF, St

Wymiary (mm): 40 x 27,5 x 20

Waga kg/szt.: 0,025

Numer artykułu: S208KSCHS




Kątownik mocujący zatrząsk

Materiał: St

Wymiary (mm): 75 x 37 x 31

Waga kg/szt.: 0,100

Numer artykułu: S208SCHBW




Zatrząsk drzwiowy 8 PA

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 76 x 73 x 23

Waga kg/szt.: 0,049

Numer artykułu: S208TSPA




Zatrząsk drzwiowy 8 Zn

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 93 x 20 x 9,2

Waga kg/szt.: 0,066

Numer artykułu: S208TSZN




Odbojnik drzwiowy kątowy 8 PA

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 42 x 40 x 20

Waga kg/szt.: 0,054

Numer artykułu: S208TAWPA




Odbojnik drzwiowy kątowy 8 PA komplet

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 42 x 40 x 20

Waga kg/szt.: 0,076

Numer artykułu: S208TAWSPA




Odbojnik drzwiowy 8 komplet

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 75 x 25 x 20

Waga kg/szt.: 0,163

Numer artykułu: S208TASCHSZ




Zamek drzwiowy bez wkładki

Materiał: St

Wymiary (mm): 89 x 80 x 30

Waga kg/szt.: 0,560

Numer artykułu: S208FSOS




Zamek drzwiowy z wkładką

Materiał: St

Wymiary (mm): 89 x 80 x 30

Waga kg/szt.: 0,560

Numer artykułu: S208FSMS




Uchwyt kablowy uniwersalny 8

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 20 x 16,5 x 8,2

Waga kg/szt.: 0,003

Numer artykułu: S208UH




Uchwyt kablowy uniwersalny 8 z końcówką młotczkową

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 19 x 19 x 17,3

Waga kg/szt.: 0,004

Numer artykułu: S208UHHM




Uchwyt kablowy krzyżowy z końcówką młotczkową 8-30

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 20 x 20 x 17,3

Waga kg/szt.: 0,004

Numer artykułu: S208KKMH30




Uchwyt kablowy krzyżowy z końcówką młotczkową 8-40

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 20 x 20 x 17,3

Waga kg/szt.: 0,004

Numer artykułu: S208KKMH




Uchwyt kablowy 8

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 20 x 16

Waga kg/szt.: 0,007

Numer artykułu: S208KSH




Uchwyt kablowy 8 z końcówką młoteczkową jednostronnie otwierany

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 38 x 28 x 16

Waga kg/szt.: 0,007

Numer artykułu: S208KSHMH1S




Uchwyt kablowy 8 z końcówką młoteczkową dwustronnie otwierany

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 42 x 28 x 16

Waga kg/szt.: 0,009

Numer artykułu: S208KSHMH





Blok kablowy

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 22,6 x 15 x 11

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208KBB




Uchwyt wyłącznika krańcowego D8

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 28 x 16 x 12

Waga kg/szt.: 0,027

Numer artykułu: S208ESCHH8




Uchwyt wyłącznika krańcowego D12

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 28 x 16 x 12

Waga kg/szt.: 0,026

Numer artykułu: S208ESCHH12




Uchwyt wyłącznika krańcowego D18

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 24 x 20

Waga kg/szt.: 0,023

Numer artykułu: S208ESCHH18




Uchwyt wyłącznika krańcowego D20

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 24 x 20

Waga kg/szt.: 0,022

Numer artykułu: S208ESCHH20




Uchwyt pojemnika

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 15 x 16 x 10

Waga kg/szt.: 0,003

Numer artykułu: S208BBMH




Uchwyt kraty falistej 8 40

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 25 x 22 x 19

Waga kg/szt.: 0,032

Numer artykułu: S208GK40




Element wyrównujący potencjały 8

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 14 x 9,7 x 7,9

Waga kg/szt.: 0,026

Numer artykułu: S208PA




Element dystansowy

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 31 x 40 x 44

Waga kg/szt.: 0,028

Numer artykułu: S208SEPA




Odbój cylindryczny M4 D15x15

Materiał: Guma

Wymiary (mm): 15 x 15

Waga kg/szt.: 0,016

Numer artykułu: S208AP4D1515




Odbój cylindryczny M8 D30x30

Materiał: Guma

Wymiary (mm): 30 x 30

Waga kg/szt.: 0,016

Numer artykułu: S208AP8D3030




Profil odbojowy 20x18 czarny

Materiał: TPE

Wymiary (mm): 30,8 x 18

Waga kg/m.: 1,255

Numer artykułu: S208APSCH




Odbój stożkowy M8 D30x36

Materiał: Guma

Wymiary (mm): 30 x 36

Waga kg/szt.: 0,026

Numer artykułu: S208PFM8D30X36




Odbój stożkowy M10 D50x58

Materiał: Guma

Wymiary (mm): 50 x 58

Waga kg/szt.: 0,103

Numer artykułu: S208PFM10D50X58




Odbój stożkowy M12 D75x89

Materiał: Guma

Wymiary (mm): 75 x 89

Waga kg/szt.: 0,319

Numer artykułu: S208PFM12D75X89




Sprężyna zaciskowa 8

Materiał: St

Wymiary (mm): 80 x 11 x 9,2

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208KF




Rolka 8 PA

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 18

Waga kg/szt.: 0,032

Numer artykułu: S208RPA




Element rolkowy 8 80

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 80 x 40 x 18

Waga kg/szt.: 0,045

Numer artykułu: S208ROELM80




Element rolkowy 8 80 z bandą

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 80 x 40 x 30

Waga kg/szt.: 0,052

Numer artykułu: S208ROELMB80





Uchwyt rolki

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 50 x 18 x 12

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208RHA




Zestaw łożyskujący rolek transportowych TR50

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 67 x 50

Waga kg/szt.: 0,242

Numer artykułu: S208TR50LSZ





Walek D6

Materiał: Cf 53, szlifowany

Wymiary (mm): 6000 x 6

Waga kg/m.: 0,220


Numer artykułu: S208W6



Walek D10

Materiał: Cf 53, szlifowany
Wymiary (mm): 6000 x 10
Waga kg/ m.: 0,610


Numer artykułu: S208W10



Walek D14

Materiał: Cf 53, szlifowany
Wymiary (mm): 6000 x 14
Waga kg/ m.: 1,210


Numer artykułu: S208W14



Walek D14 czarny

Materiał: Cf 53, szlifowany
Wymiary (mm): 6000 x 14
Waga kg/ m.: 1,210


Numer artykułu: S208W14K



Jednostka łożyskująca 8 D14 e

Materiał: St/Alu
Wymiary (mm): 60 x 58 x 58
Waga kg/szt.: 0,400


Numer artykułu: S208LE814E



Jednostka łożyskująca 8 D14 z

Materiał: St/Alu
Wymiary (mm): 60 x 58 x 58
Waga kg/szt.: 0,400

Numer artykułu: S208LE814Z




Podwójna jednostka łożyskująca 8 D14 e

Materiał: St/Alu

Wymiary (mm): 140 x 58 x 58

Waga kg/szt.: 0,880

Numer artykułu: S208DLE814E




Podwójna jednostka łożyskująca 8 D14 z

Materiał: St/Alu

Wymiary (mm): 140 x 58 x 58

Waga kg/szt.: 0,880

Numer artykułu: S208DLE814Z




System zgarniająco-smarujący 8 D14

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 58 x 58 x 7

Waga kg/ szt.: 0,060

Numer artykułu: S208ASS14




System zgarniająco-smarujący 8 D14 komplet

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 58 x 58 x 7

Waga kg/ szt.: 0,070

Numer artykułu: S208ASS14S




Trzpień 14 e

Materiał: St

Wymiary (mm): 47 x 12

Waga kg/szt.: 0,046

Numer artykułu: S208BE14




Trzpień 14 z

Materiał: St

Wymiary (mm): 47 x 12

Waga kg/szt.: 0,046

Numer artykułu: S208BZ14




Rolka 6

Materiał: St 100 Cr6

Wymiary (mm): 17 x 8

Waga kg/szt.: 0,028

Numer artykułu: ZKS208LR6




Rolka 10

Materiał: St 100 Cr6

Wymiary (mm): 26,8 x 13

Waga kg/szt.: 0,058

Numer artykułu: ZKS208LR10




Rolka 14

Materiał: St 100 Cr6

Wymiary (mm): 40 x 20

Waga kg/szt.: 0,100

Numer artykułu: ZKS208LR14




Rolka 14K

Materiał: St 100 Cr6

Wymiary (mm): 40 x 20

Waga kg/szt.: 0,100

Numer artykułu: ZKS208LR14K




Zaślepka 8 30x30 szara

Materiał: PA-GF szare

Wymiary (mm): 30 x 30 x 3

Waga kg/szt.: 0,002

Numer artykułu: S208AK3030GR




Zaślepka 8 60x30 szara

Materiał: PA-GF szare

Wymiary (mm): 60 x 30 x 3,6

Waga kg/szt.: 0,006

Numer artykułu: S208AK6030GR




Zaślepka 8 60x60 szara

Materiał: PA-GF szare

Wymiary (mm): 60 x 60 x 4

Waga kg/szt.: 0,009

Numer artykułu: S208AK6060GR




Zaślepka 8 80x40 szara

Materiał: PA-GF szare

Wymiary (mm): 80 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,009

Numer artykułu: S208AK8040GR




Zaślepka 8 80x80 szara

Materiał: PA-GF szare

Wymiary (mm): 80 x 80 x 4

Waga kg/szt.: 0,019

Numer artykułu: S208AK8080GR




Zaślepka 8 3x40-120°

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 40 x 3

Waga kg/szt.: 0,006

Numer artykułu: S208AK3x40120




Zaślepka kątownika 8 40x40 szara

Materiał: PA-GF szare

Wymiary (mm): 56 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208WAK40GR




Zaślepka kątownika 8 80x80 szara

Materiał: PA-GF szare

Wymiary (mm): 113 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,013

Numer artykułu: S208WAK80GR




Zaślepka kątownika 8 160x80 szara

Materiał: PA-GF szare

Wymiary (mm): 178 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,023

Numer artykułu: S208WAK160GR




Zaślepka D7 czarna

Materiał: PA-GF czarne

Waga kg/szt.: 0,001

Numer artykułu: S208ADSR7S




Zaślepka D7 szara

Materiał: PA-GF szare

Waga kg/szt.: 0,001

Numer artykułu: S208ADSR7G




Multiblok 8 PA szary

Materiał: PA-GF szare

Wymiary (mm): 35 x 25 x 21

Waga kg/szt.: 0,014

Numer artykułu: S208MBPAGR




Zawias 8 30 Alu

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 60 x 50 x 11

Waga kg/szt.: 0,062

Numer artykułu: S208SCHAL30




Zawias 8 GD-ZN z zaciskiem

Materiał: GD-ZN

Wymiary (mm): 80 x 40 x 8

Waga kg/szt.: 0,230

Numer artykułu: S208SCHGDZKNH




Karabińczyk

Materiał: St

Waga kg/szt.: 0,025

Wymiary (mm): 60 x 24 x 6

Numer artykułu: S208KHHG



Walek D14 nierdzewny

Materiał: X90CrMoV18

Waga kg/szt.: 1,210

Numer artykułu: S208W14R




Płyta podłogowa 280x160

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 280 x 160 x 28

Waga kg/szt.: 2,21

Numer artykułu: S208BP280160




Płyta podłogowa 280x160 z zaślepkami

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 280 x 160 x 28

Waga kg/szt.: 2,28

Numer artykułu: S208BP280160AK





Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8 60x30 M10

Materiał: Stal ocunk

Wymiary (mm): 60 x 30 x 15

Waga kg/szt.: 0,150

Numer artykułu: S208FP603010





Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8 60x30 M12

Materiał: Stal ocunk

Wymiary (mm): 60 x 30 x 15

Waga kg/szt.: 0,150

Numer artykułu: S208FP603012




Profil uszczelniający 8-30 4-6

Materiał: TPE

Wymiary (mm): 9 x 7 x 2,2

Waga kg/szt.: 0,017

Numer artykułu: S208DP4630




Zaślepka 8 30x30 kompatybilna z Bosch

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 30 x 30 x 3

Waga kg/szt.: 0,004

Numer artykułu: S208AK3030B




Zaślepka 8 60x30 kompatybilna z Bosch

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 60 x 30 x 3

Waga kg/szt.: 0,006

Numer artykułu: S208AK3030B




Zaślepka 8 32x18 szara

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 32 x 18 x 4

Waga kg/szt.: 0,002

Numer artykułu: S208AK3218GR




Zaślepka 8 40x16 X-Line

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 40 x 16 x 4

Waga kg/szt.: 0,003

Numer artykułu: S208XAK4016





Zaślepka 8 40x40 X-Line

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 40 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208XAK4040





Zaślepka 8 40x40 ZN

Materiał: ZN

Wymiary (mm): 40 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,024

Numer artykułu: S208AK4040ZNS




Zaślepka 8 80x16 szara

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 80 x 16 x 4

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208AK8016GR




Zaślepka 8 80x16 X-Line

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 80 x 16 x 4

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208XAK8016




Zaślepka 8 80x40 X-Line

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 80 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208XAK8040




Zaślepka 8 80x40 ZN czarna

Materiał: ZN

Wymiary (mm): 80 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,044

Numer artykułu: S208AK8040ZNS




Zaślepka 8 80x80 X-Line

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 80 x 80 x 4

Waga kg/szt.: 0,020

Numer artykułu: S208XAK8080





Zaślepka 8 80x80 ZN czarna

Materiał: ZN

Wymiary (mm): 80 x 80 x 4

Waga kg/szt.: 0,088

Numer artykułu: S208AK8080ZNS



Zaślepka 8 120x16

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 120 x 16 x 4

Waga kg/szt.: 0,006

Numer artykułu: S208AK12016



Zaślepka 8 120x40 szara

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 120 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,014

Numer artykułu: S208AK12040GR




Zaślepka 8 120x40 X-Line

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 120 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,015

Numer artykułu: S208XAK12040



Zaślepka 8 120x80 szara

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 120 x 80 x 4

Waga kg/szt.: 0,025

Numer artykułu: S208AK8080GR




Zaślepka 8 120x120

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 120 x 120 x 4

Waga kg/szt.: 0,045

Numer artykułu: S208AK120120




Zaślepka 8 160x16 szara

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 160 x 16 x 4

Waga kg/szt.: 0,010

Numer artykułu: S208AK16016GR




Zaślepka 8 160x28 szara

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 160 x 28 x 4

Waga kg/szt.: 0,015

Numer artykułu: S208AK16028GR




Zaślepka 8 160x40 szara

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 160 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,019

Numer artykułu: S208AK16040GR




Zaślepka 8 160x40 X-Line

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 160 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,020

Numer artykułu: S208XAK16040




Zaślepka 8 160x80 szara

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 160 x 80 x 4

Waga kg/szt.: 0,037

Numer artykułu: S208AK16080GR



Zaślepka 8 200x28 szara

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 200 x 28 x 4

Waga kg/szt.: 0,020

Numer artykułu: S208AK20028GR



Zaślepka 8 200x40 szara

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 200 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,030

Numer artykułu: S208AK20040GR




Zaślepka 8 200x80 szara

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 200 x 80 x 4

Waga kg/szt.: 0,061

Numer artykułu: S208AK20080GR



Zaślepka 8 240x28 szara

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 240 x 28 x 4

Waga kg/szt.: 0,025

Numer artykułu: S208AK24028GR




Zaślepka 8 240x40 szara

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 240 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,036

Numer artykułu: S208AK24040GR




Zaślepka 8 W 40x40 E

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,004

Numer artykułu: S208AKW4040E




Zaślepka 8 W 80x80 E

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 80 x 80 x 4

Waga kg/szt.: 0,009

Numer artykułu: S208AKW8080E




Zaślepka 8 80x80x40

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 80 x 80 x 4

Waga kg/szt.: 0,015

Numer artykułu: S208AKW808040




Zaślepka 8 R 40-90° szara

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 40 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208AKR4090GR




Zaślepka 8 R 26-270° szara

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 52 x 47 x 4

Waga kg/szt.: 0,008

Numer artykułu: S208AKR26270GR




Zaślepka 8 D40 szara

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 40 x 40 x 4

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208AKD40GR




Wypełnienie promieni 8 40x40 1R szare

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 40 x 40 x 2

Waga kg/szt.: 0,0025

Numer artykułu: S208RD40401R




Wypełnienie promieni 8 80x40 1R40 szare

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 80 x 40 x 2

Waga kg/szt.: 0,0025

Numer artykułu: S208RD80401R40




Wypełnienie promieni 8 80x40 1R80 szare

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 80 x 40 x 2

Waga kg/szt.: 0,0035

Numer artykułu: S208RD80401R80




Wypełnienie promieni 8 80x80 1R szare

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 80 x 80 x 2

Waga kg/szt.: 0,008

Numer artykułu: S208RD80801R




Wypełnienie promieni 8 80x80 szare

Materiał: PA-GF szary

Wymiary (mm): 80 x 80 x 2

Waga kg/szt.: 0,009

Numer artykułu: S208RD8080




Zawias 8-10 Alu 30x45

Materiał: Aluminium

Wymiary (mm): 73,45 x 49,8 x 11

Waga kg/szt.: 0,068

Numer artykułu: S208SCHAL3045




Uchwył 8 200 AL czarny

Materiał: Aluminium

Wymiary (mm): 200 x 80 x 20

Waga kg/szt.: 0,260

Numer artykułu: S208HG200




Uchwyt 8 200 AL czarny wygięty

Materiał: Aluminium

Wymiary (mm): 200 x 80 x 20

Waga kg/szt.: 0,310

Numer artykułu: S208HG200GEB




Zestaw mocujący uchwyty 8 200 AL

Material: PA-GF

Wymiary (mm): 52 x 30 x 8

Waga kg/szt.: 0,090

Numer artykułu: S208BFHAL200




Multiblok 8 ZN

Materiał: GD-ZN

Wymiary (mm): 30 x 30 x 30

Waga kg/szt.: 0,068

Numer artykułu: S208MBZN




Zestaw prowadzący drzwi przesuwnych 8-8

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 32 x 20,8 x 30,5

Waga kg/szt.: 0,051

Numer artykułu: S208SFSZ84G




Płytki moc. el. jedno-wsporczych 8 80x40 M8

Materiał: ZN

Wymiary (mm): 80 x 40 x 16

Waga kg/szt.: 0,250

Numer artykułu: S208FP80408




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8 80x40 M8 alu

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 80 x 40 x 16

Waga kg/szt.: 0,250

Numer artykułu: S208FP80408WA




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8 80x40 M10

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 80 x 40 x 16

Waga kg/szt.: 0,230

Numer artykułu: S208FP804010




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8 80x40 M10 alu

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 80 x 40 x 16

Waga kg/szt.: 0,230

Numer artykułu: S208FP804010WA




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8 80x40 M12

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 80 x 40 x 16

Waga kg/szt.: 0,230

Numer artykułu: S208FP804012




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8 80x40 M12 alu

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 80 x 40 x 16

Waga kg/szt.: 0,230

Numer artykułu: S208FP804012WA




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8 80x40 M16

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 80 x 40 x 16

Waga kg/szt.: 0,200

Numer artykułu: S208FP804016




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8 80x40 M16 alu

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 80 x 40 x 16

Waga kg/szt.: 0,200

Numer artykułu: S208FP804016WA




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8 80x80 M8

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 80 x 80 x 16

Waga kg/szt.: 0,560

Numer artykułu: S208FP80808




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8 80x80 M8 alu

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 80 x 80 x 16

Waga kg/szt.: 0,560

Numer artykułu: S208FP80808WA




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8 80x80 M10

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 80 x 80 x 16

Waga kg/szt.: 0,540

Numer artykułu: S208FP808010




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8 80x80 M10 alu

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 80 x 80 x 16

Waga kg/szt.: 0,540

Numer artykułu: S208FP808010WA




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8 80x80 M12

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 80 x 80 x 16

Waga kg/szt.: 0,530

Numer artykułu: S208FP808012




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8 80x80 M12 alu

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 80 x 80 x 16

Waga kg/szt.: 0,530

Numer artykułu: S208FP808012WA




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8 80x80 M16

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 80 x 80 x 16

Waga kg/szt.: 0,510

Numer artykułu: S208FP808016



Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8


80x80 M16 alu

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 80 x 80 x 16

Waga kg/szt.: 0,510

Numer artykułu: S208FP808016WA



Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8


80x80 M20

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 80 x 80 x 16

Waga kg/szt.: 0,500

Numer artykułu: S208FP808020



Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8


80x80 M20 alu

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 80 x 80 x 16

Waga kg/szt.: 0,500

Numer artykułu: S208FP808020WA



Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8


80x80-45° M10

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 80 x 80 x 16

Waga kg/szt.: 0,500

Numer artykułu: S208FP80804510



Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8



80x80-45° M12

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 80 x 80 x 16

Waga kg/szt.: 0,490

Numer artykułu: S208FP80804512



Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8


80x80-45° M16

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 80 x 80 x 20

Waga kg/szt.: 0,480

Numer artykułu: S208FP80804516




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8

120x40 M10

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 120 x 40 x 20

Numer artykułu: S208FP1204010




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8

120x40 M12

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 120 x 40 x 20

Numer artykułu: S208FP1204012




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8

120x40 M16

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 120 x 40 x 20

Numer artykułu: S208FP1204016




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8

120x80 M10

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 120 x 78 x 20

Numer artykułu: S208FP1208010




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8

120x80 M12

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 120 x 78 x 20

Numer artykułu: S208FP1208012




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8

120x80 M16

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 120 x 78 x 20

Numer artykułu: S208FP1208016




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8

160x40 M10

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 160 x 40 x 20

Numer artykułu: S208FP1604010




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8

160x40 M12

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 160 x 40 x 20

Numer artykułu: S208FP1604012




Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8

160x40 M16

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 160 x 40 x 20

Numer artykułu: S208FP1604016





Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8

160x80 M10

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 160 x 78 x 20

Numer artykułu: S208FP1608010





Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8

160x80 M12

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 160 x 78 x 20

Numer artykułu: S208FP1608012





Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8

160x80 M16

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 160 x 78 x 20

Numer artykułu: S208FP1608016





Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8

160x80 M20

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 160 x 78 x 20

Numer artykułu: S208FP1608020





Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8

200x40 M10

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 200 x 40 x 20

Numer artykułu: S208FP2004010





Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8

200x40 M12

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 200 x 40 x 20

Numer artykułu: S208FP2004012





Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8

200x40 M16

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 200 x 40 x 20

Numer artykułu: S208FP2004016





Płytki moc. el. jezdno-wsporczych 8

200x40 M20

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 200 x 40 x 20

Numer artykułu: S208FP2004020




Stopka 8 D40 M8x60

Materiał: PA, St

Wymiary (mm): 40 x 80

Waga kg/szt.: 0,035

Numer artykułu: S208SF40860




Stopka 8 D40 M8x60 nierdzewna

Materiał: Stal nierdzewna

Wymiary (mm): 40 x 80

Waga kg/szt.: 0,035

Numer artykułu: S208SF40860R




Stopka 8 D40 M8x80

Materiał: PA, St

Wymiary (mm): 40 x 80

Waga kg/szt.: 0,045

Numer artykułu: S208SF40880




Stopka 8 D40 M8x100

Materiał: PA, St

Wymiary (mm): 40 x 100

Waga kg/szt.: 0,062

Numer artykułu: S208SF408100




Stopka 8 D40 M10x80

Materiał: PA, St

Wymiary (mm): 40 x 80

Waga kg/szt.: 0,065

Numer artykułu: S208SF401080




Stopka 8 D40 M12x80

Materiał: PA, St

Wymiary (mm): 40 x 80

Waga kg/szt.: 0,084

Numer artykułu: S208SF401280




Stopka 8 D80 M10x80

Materiał: Zn, St

Wymiary (mm): 80 x 80

Waga kg/szt.: 0,250

Numer artykułu: S208SF801080




Stopka 8 D80 M10x80 kolor alu

Materiał: Zn, St

Wymiary (mm): 80 x 80

Waga kg/szt.: 0,250

Numer artykułu: S208SF801080WA




Stopka 8 D80 M12x85 z otworami montażowymi

Materiał: PA, St

Wymiary (mm): 80 x 85

Waga kg/szt.: 0,190

Numer artykułu: S208SF801285AB




Stopka 8 D80 M12x100

Materiał: Zn, St

Wymiary (mm): 80 x 100

Waga kg/szt.: 0,300

Numer artykułu: S208SF8012100




Stopka 8 D80 M12x100 kolor alu

Materiał: Zn, St

Wymiary (mm): 80 x 100

Waga kg/szt.: 0,300

Numer artykułu: S208SF8012100WA




Stopka 8 D80 M12x100 z otworami montażowymi

Materiał: Zn, St

Wymiary (mm): 80 x 100

Numer artykułu: S208SF8012100AB




Stopka 8 D80 M12x130 z otworami montażowymi

Materiał: PA, St

Wymiary (mm): 80 x 130

Waga kg/szt.: 0,225

Numer artykułu: S208SF8012130AB




Stopka 8 D80 M12x160

Materiał: Zn, St

Wymiary (mm): 80 x 170

Waga kg/szt.: 0,340

Numer artykułu: S208SF8012160




Stopka 8 D80 M12x160 kolor alu

Materiał: Zn, St

Wymiary (mm): 80 x 170

Waga kg/szt.: 0,340

Numer artykułu: S208SF8012160WA




Stopka 8 D80 M12x160 z otworami montażowymi

Materiał: Zn, St

Wymiary (mm): 80 x 160

Waga kg/szt.: 0,360

Numer artykułu: S208SF8012160AB




Stopka 8 D80 M16x100

Materiał: Zn, St

Wymiary (mm): 80 x 100

Numer artykułu: S208SF8016100





Stopka 8 D80 M16x100 kolor alu

Materiał: Zn, St

Wymiary (mm): 80 x 100

Waga kg/szt.: 0,360

Numer artykułu: S208SF8016100WA




Stopka 8 D80 M16x100 z otworami montażowymi

Materiał: Zn, St

Wymiary (mm): 80 x 100

Waga kg/szt.: 0,397

Numer artykułu: S208SF8016100AB




Stopka 8 D80 M16x150 z otworami montażowymi

Materiał: PA, St

Wymiary (mm): 80 x 150

Waga kg/szt.: 0,290

Numer artykułu: S208SF8016150AB




Stopka 8 D80 M16x160

Materiał: Zn, St

Wymiary (mm): 80 x 160

Waga kg/szt.: 0,450

Numer artykułu: S208SF8016160




Stopka 8 D80 M16x160 kolor alu

Materiał: Zn, St

Wymiary (mm): 80 x 160

Numer artykułu: S208SF8016160WA




Stopka 8 D80 M16x160 z otworami montażowymi

Materiał: Zn, St

Wymiary (mm): 80 x 160

Waga kg/szt.: 0,450

Numer artykułu: S208SF8016160AB




Stopka 8 D80 M16x180 z otworami montażowymi

Materiał: Zn, St

Wymiary (mm): 80 x 180

Waga kg/szt.: 0,360

Numer artykułu: S208SF8016160AB




Nakładka gumowa 8 40

Materiał: Guma

Wymiary (mm): 35 x 6

Waga kg/szt.: 0,026

Numer artykułu: S208GE40




Nakładka gumowa 8 40 ESD

Materiał: Guma

Wymiary (mm): 35 x 6

Waga kg/szt.: 0,026

Numer artykułu: S208GE40ESD




Nakładka gumowa 8 80

Materiał: Guma

Wymiary (mm): 71 x 18

Waga kg/szt.: 0,042

Numer artykułu: S208GE80




Nakładka gumowa 8 80 z otworami montażowymi

Materiał: Guma

Wymiary (mm): 71 x 18

Waga kg/szt.: 0,042

Numer artykułu: S208GE80AB




Nakładka gumowa 8 80 z otworami montażowymi ESD

Materiał: Guma

Wymiary (mm): 71 x 18

Waga kg/szt.: 0,042

Numer artykułu: S208GE80ABESD




Płytki mocująca stopkę 8 80

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 150 x 76 x 20

Waga kg/szt.: 0,492

Numer artykułu: S208KL80




Stopka 8 PA

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 39 x 40

Waga kg/szt.: 0,071

Numer artykułu: S208SFPA




Stopka kątowna 8 bez regulacji

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 160 x 60 x 40

Waga kg/szt.: 0,200

Numer artykułu: S208WSFOV




Stopka kątowna 8 bez regulacji komplet

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 160 x 60 x 40

Waga kg/szt.: 0,230

Numer artykułu: S208WSFOVS




Stopka kątowna 8 z regulacją

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 160 x 60 x 40

Waga kg/szt.: 0,270

Numer artykułu: S208WSFMV




Stopka kątowna 8 z regulacją komplet

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 160 x 60 x 40

Waga kg/szt.: 0,300

Numer artykułu: S208WSFMVS





Noga stojakowa 40/80 ZN wykonanie ciężkie

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 130 x 125 x 100

Waga kg/szt.: 0,640

Numer artykułu: S208STFR4080





Płyta podłogowa 160x160x28

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 160 x 160 x 28

Waga kg/szt.: 1,290

Numer artykułu: S208BP160160




Płyta podłogowa 160x160x28 z zaślepkami

Materiał: Alu

Wymiary (mm): 168 x 160 x 28

Waga kg/szt.: 1,320

Numer artykułu: S208BP160160AK




Płyta podłogowa mocująca 8

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 225 x 77 x 24

Waga kg/szt.: 0,610

Numer artykułu: S208BBP




Rolka skrętna D65

Materiał: PA/Guma

Wymiary (mm): 93 x 52

Waga kg/szt.: 0,170

Numer artykułu: S208L65




Rolka skrętna D65 antystatyczna

Materiał: PA/Guma

Wymiary (mm): 93 x 52

Waga kg/szt.: 0,170

Numer artykułu: S208L65A




Rolka skrętna D65 z blokadą

Materiał: PA/Guma

Wymiary (mm): 93 x 81,5 x 52

Waga kg/szt.: 0,180

Numer artykułu: S208LDF65




Rolka skrętna D65 z blokadą antystatyczną

Materiał: PA/Guma

Wymiary (mm): 93 x 81,5 x 52

Waga kg/szt.: 0,180

Numer artykułu: S208LDF65A




Rolka skrętna D75

Materiał: St/Guma

Wymiary (mm): 97 x 90 x 46

Waga kg/szt.: 0,306

Numer artykułu: S208L75




Rolka skrętna D75 antystatyczna

Materiał: St/Guma

Wymiary (mm): 97 x 90 x 46

Waga kg/szt.: 0,306

Numer artykułu: S208L75A




Rolka skrętna D75 z blokadą

Materiał: St/Guma

Wymiary (mm): 97 x 107 x 46

Waga kg/szt.: 0,340

Numer artykułu: S208LDF75




Rolka skrętna D75 z blokadą antystatyczną

Materiał: St/Guma

Wymiary (mm): 97 x 107 x 46

Waga kg/szt.: 0,340

Numer artykułu: S208LDF75A




Rolka skrętna D100

Materiał: St/Guma

Wymiary (mm): 132 x 118,5 x 44

Waga kg/szt.: 0,660

Numer artykułu: S208L100




Rolka skrętna D100 antystatyczna

Materiał: St/Guma

Wymiary (mm): 132 x 118,5 x 44

Waga kg/szt.: 0,660

Numer artykułu: S208L100A




Rolka skrętna D100 z blokadą

Materiał: St/Guma

Wymiary (mm): 132 x 158,5 x 44

Waga kg/szt.: 0,780

Numer artykułu: S208LDF100




Rolka skrętna D100 z blokadą antystatyczna

Materiał: St/Guma

Wymiary (mm): 132 x 158,5 x 44

Waga kg/szt.: 0,780

Numer artykułu: S208LDF100A




Rolka skrętna D125 otwór mocujący D10

Materiał: St/Guma

Wymiary (mm): 158 x 132,5 x 59

Waga kg/szt.: 1,050

Numer artykułu: S208L12510




Rolka skrętna D125 otwór mocujący D12

Materiał: St/Guma

Wymiary (mm): 158 x 132,5 x 59

Waga kg/szt.: 1,050

Numer artykułu: S208L12512




Rolka skrętna D125 otwór mocujący D10 antystatyczna

Materiał: St/Guma

Wymiary (mm): 158 x 132,5 x 59

Waga kg/szt.: 0,730

Numer artykułu: S208L12510A




Rolka skrętna D125 otwór mocujący D12 antystatyczna

Materiał: St/Guma

Wymiary (mm): 158 x 132,5 x 59

Waga kg/szt.: 0,730

Numer artykułu: S208L12512A




Rolka skrętna D125 z blokadą otwór mocujący D10

Materiał: St/Guma

Wymiary (mm): 158 x 58

Waga kg/szt.: 1,200

Numer artykułu: S208LDF12510




Rolka skrętna D125 otwór mocujący D10 antystatyczna

Materiał: St/Guma

Wymiary (mm): 158 x 155 x 59

Waga kg/szt.: 0,950

Numer artykułu: S208LDF12510A




Rolka skrętna D125 z blokadą otwór mocujący D12

Materiał: St/Guma

Wymiary (mm): 158 x 155 x 59

Waga kg/szt.: 1,200

Numer artykułu: S208LDF12512




Rolka skrętna D125 otwór mocujący D12 antystatyczna

Materiał: St/Guma

Wymiary (mm): 158 x 155 x 59

Waga kg/szt.: 0,950

Numer artykułu: S208LDF12512A




Stopka kątowna 8 120 bez regulacji

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 120 x 45 x 28,5

Waga kg/szt.: 0,176

Numer artykułu: S208WSFOV120




Stopka kątowna 8 120 bez regulacji komplet

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 120 x 45 x 28,5

Waga kg/szt.: 0,203

Numer artykułu: S208WSFOVS120




Stopka kątowna 8 120 z regulacją komplet

Materiał: Zn

Wymiary (mm): 120 x 45 x 28,5

Waga kg/szt.: 0,224

Numer artykułu: S208WSFMVS120




Płyta stojakowa 8 240x160

Materiał: Stal

Wymiary (mm): 240 x 160 x 44

Waga kg/szt.: 1,11

Numer artykułu: S208SFP240160




Zaślepka profilu kanałowego 30x30

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 30 x 30 x 5

Waga kg/szt.: 0,005

Numer artykułu: S208KAK3030




Zaślepka profilu kanałowego 60x30

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 60 x 30 x 5

Waga kg/szt.: 0,007

Numer artykułu: S208KAK6030




Zaślepka profilu kanałowego 120x120

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 120 x 120 x 4

Waga kg/szt.: 0,074

Numer artykułu: S208KAK120120




Profil kanałowy 40x40

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 3030 x 40 x 37

Waga kg/m: 0,459

Numer artykułu: S108KKP4040





Profil kanałowy 40x80

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 3030 x 40 x 77

Waga kg/m: 1,250

Numer artykułu: S108KKP4080





Profil kanałowy 80x40

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 3030 x 80 x 35,7

Waga kg/m: 0,924

Numer artykułu: S108KKP8040




Profil kanałowy 80x80

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 3030 x 80 x 75,6

Waga kg/m: 1,810

Numer artykułu: S108KKP8080




Profil pokrywy 40

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 3030 x 40 x 9,2

Waga kg/m: 0,320

Numer artykułu: S108DP40





Profil pokryw 80

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 3030 x 80 x 10,5

Waga kg/m: 0,495

Numer artykułu: S108DP80




Profil nośny 40

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 3030 x 40 x 16

Waga kg/m: 0,470

Numer artykułu: S108TP40




Profil nośny 80

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 3030 x 80 x 16,5

Waga kg/m: 0,740

Numer artykułu: S108TP80




Profil nośny 120

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 3030 x 120 x 16,5

Waga kg/m: 1,010

Numer artykułu: S108TP120




Profil nośny 160

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 3030 x 160 x 16,5

Waga kg/m: 1,270

Numer artykułu: S108TP160




Profil ścienny 40

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 3030 x 34 x 14

Waga kg/m: 0,200

Numer artykułu: S108WP40




Profil ścienny 80

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 3030 x 74 x 14

Waga kg/m: 0,550

Numer artykułu: S108WP80



Profil ścienny 120

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 3030 x 114 x 14

Waga kg/m: 0,820

Numer artykułu: S108WP120



Profil ścienny 160

Materiał: AlMgSi0,5F25

Wymiary (mm): 3030 x 154 x 14

Waga kg/m: 1,090

Numer artykułu: S108WP160




Zaślepka profilu kanałowego 40x40

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 40 x 3

Waga kg/m: 0,008

Numer artykułu: S208KAK4040




Zaślepka profilu kanałowego 60x60

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 60 x 60 x 4

Waga kg/m: 0,014

Numer artykułu: S208KAK6060




Zaślepka profilu kanałowego 80x40

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 80 x 40 x 4

Waga kg/m: 0,014

Numer artykułu: S208KAK8040





Zaślepka profilu kanałowego 80x80

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 80 x 80 x 4

Waga kg/m: 0,030

Numer artykułu: S208KAK8080




Zaślepka profilu kanałowego 120x40

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 120 x 40 x 4

Waga kg/m: 0,025

Numer artykułu: S208KAK12040




Zaślepka profilu kanałowego 120x80

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 120 x 80 x 4

Waga kg/m: 0,049

Numer artykułu: S208KAK12080




Zaślepka profilu kanałowego 160x40

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 160 x 40 x 4

Waga kg/m: 0,032

Numer artykułu: S208KAK16040




Zaślepka profilu kanałowego 160x80

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 160 x 80 x 4

Waga kg/m: 0,064

Numer artykułu: S208KAK16080




Zaślepka profilu kanałowego 160x120

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 160 x 120 x 4

Waga kg/m: 0,098

Numer artykułu: S208KAK160120




Zaślepka profilu kanałowego 160x160

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 160 x 160 x 4

Waga kg/m: 0,119

Numer artykułu: S208KAK160160




Przepust kablowy pokrywy 40

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 40 x 18

Waga kg/m: 0,008

Numer artykułu: S208KDFDE40




Przepust kablowy pokrywwy 80

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 80 x 40 x 9,5

Waga kg/m: 0,010

Numer artykułu: S208KDFDE80




Przepust kablowy ścianki 40

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 40 x 34 x 11,7

Waga kg/m: 0,005

Numer artykułu: S208KDFWA40




Przepust kablowy ścianki 80

Materiał: PA-GF

Wymiary (mm): 74 x 40 x 11,8

Waga kg/m: 0,008

Numer artykułu: S208KDFWA80





KONTAKT

Porozmawiajmy o Twojej konstrukcji

Doradzimy przy doborze profili i elementów złącznych
oraz przygotujemy wycenę z cięciem na wymiar.

Alcom Systems sp. z o.o.

BIURO **ul. Szewska 6, 04-428 Warszawa**

TELEFON **+48 602 768 799**

E-MAIL **biuro@alcomsystems.pl**

STRONA **alcomsystems.pl**

Zamów w sklepie alcomsklep.pl

Ceny, dostępność i cięcie profili na wymiar 40–6000 mm.